

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA**



**ÍNDICE DE PUBLICAÇÕES**

**TCA 0-18**

**ÍNDICE DE DIRETIVAS TÉCNICAS  
PROJETO F-5**

**2006**

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO**



**ÍNDICE DE PUBLICAÇÕES**

**TCA 0-18**

**ÍNDICE DE DIRETIVAS TÉCNICAS  
PROJETO F-5**

**2006**



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO**

**PORTARIA PAMASP Nº 006/DDIR, DE 15 DE MARÇO DE 2006.**

Aprova a TCA 0-18 "Índice de Diretivas Técnicas – Projeto F-5".

**O DIRETOR DO PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO**, de acordo com o prescrito no item 1.3, Capítulo 1 da ICA 5-1, "Confecção, Controle e Numeração de Publicações", aprovada pela Portaria COMGEP nº 82/5EM, de 12 de maio de 2004; e, Capítulo 4 da IMA 65-11, "Diretiva Técnica", aprovada pela Portaria DIRMA nº 07, de 03 de julho de 1996, resolve:

Art. 1º- Aprovar a reedição da TCA 0-18 "Índice de Diretivas Técnicas – Projeto F-5".

Art. 2º- A TCA de que trata a presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Interno Ostensivo do PAMASP.

Art. 3º- Fica revogada a portaria PAMASP nº 006/DDIR, de 15 de Março de 2005, publicada no Boletim Interno Ostensivo nº 052 de 18 de março de 2005.

(a) **JORGE LUIZ ALVES DE BARROS SANTOS – Cel Av**  
**Dir Interino PAMASP**

(Publicado no BCA nº 163, de 30 de agosto de 2006)

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>DISPOSIÇÕES PRELIMINARES .....</b>	<b>7</b>
1.1	<u>FINALIDADE</u> .....	7
1.2	<u>SIGLAS</u> .....	7
1.3	<u>ÂMBITO</u> .....	7
1.4	<u>ESTRUTURA DA TCA</u> .....	7
1.5	<u>PERIODICIDADE</u> .....	8
1.6	<u>ATUALIZAÇÃO</u> .....	8
<b>2</b>	<b>ÍNDICE DE DIRETIVAS TÉCNICAS .....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>ÍNDICE DIRETIVAS TÉCNICAS EMITIDAS PELO PAMASP .....</b>	<b>91</b>
<b>4</b>	<b>ÍNDICE REMISSIVO DE FADT PARA DIRETIVA TÉCNICA.....</b>	<b>131</b>
<b>5</b>	<b>ÍNDICE REMISSIVO DE PN PARA DIRETIVA TÉCNICA .....</b>	<b>134</b>
<b>6</b>	<b>ÍNDICE DE DIRETIVAS TÉCNICAS EM ESTUDO .....</b>	<b>141</b>
<b>7</b>	<b>DISPOSIÇÕES GERAIS.....</b>	<b>142</b>
<b>8</b>	<b>DISPOSIÇÕES FINAIS .....</b>	<b>143</b>

## 1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

### 1.1 FINALIDADE

A presente TCA tem por finalidade listar e divulgar as Fichas de Análise de Diretivas Técnicas, Boletins Técnicos e as Instruções Técnicas referentes ao F-5, exceto as referentes ao motor J85, aplicado nesta aeronave que serão listados na TCA 0-39 "ÍNDICE DE DIRETIVAS TÉCNICAS MOTOR J85 ANV F-5".

Serve também como fonte de consulta e orientação aos Operadores, Oficinas de Revisão e Auditorias Técnicas, no que tange às referências essenciais para o cumprimento de Diretivas Técnicas.

### 1.2 SIGLAS

BT	Boletim Técnico
CDCP	Centro de Distribuição e Controle de Publicações
DT	Diretiva Técnica
FADT	Ficha de Análise de Diretiva Técnica
IMA	Instrução do Ministério da Aeronáutica
ICA	Instrução do Comando da Aeronáutica
IT	Instrução Técnica
ORG	Orgânico
PAMASP	Parque de Material Aeronáutico de São Paulo
PN	"Part Number"; Número de Parte ou Peça
TMA	Tabela do Ministério da Aeronáutica
TCA	Tabela do Comando da Aeronáutica

### 1.3 ÂMBITO

As informações contidas nesta Tabela são de observância do Parque Central, Parque Oficina e Operadores da Aeronave F-5.

### 1.4 ESTRUTURA DA TCA

O "Índice de Diretivas Técnicas" constitui-se de quatro tipos de tabelas, a seguir descritas:

- a) Índice Alfanumérico de Diretivas Técnicas - apresenta, na sequência alfanumérica, as DT, seguidas dos dados de identificação da publicação e resultado da análise levada a efeito pela Subdivisão Engenharia do PAMASP. Nesta sequência, os números de FADT deixados em branco correspondem às análises anteriores à existência de um sistema de numeração de FADT.
- b) Índice Alfanumérico de Diretivas emitidas pelo PAMASP - apresenta, na sequência alfanumérica, os números de Boletins Técnicos e Instruções Técnicas elaborados pela Subdivisão de Engenharia do PAMASP.
- c) Índice de Referência Cruzada: FADT para DT - apresenta, em sequência numérica de FADT, número por número, isto é, independente de ano de emissão e as respectivas informações da publicação.

- d) Índice de Referência Cruzada: PN para DT - apresenta, em seqüência alfanumérica, os PN afetados e suas respectivas diretivas .
- e) As diretivas do Índice são ordenadas de maneira alfanumérica, primeiramente considera-se os números e posteriormente as letras para a classificação, sempre da esquerda para a direita.

#### 1.5 PERIODICIDADE

A periodicidade será anual e sua distribuição será feita até 30 de Março, conforme o prescrito na IMA 65-11, "Diretiva Técnica".

#### 1.6 ATUALIZAÇÃO

A atualização far-se-á conforme o previsto na ICA 5-1.

## 2 ÍNDICE DE DIRETIVAS TÉCNICAS

---

D.TÉCNICA: 11P1-31-7  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 036/90 REV:

REV:S4

DATA TÉCNICA: / /  
DATA REVISÃO: 01/02/90  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: OPERATIONAL SUPPLEMENT - MSG 020840Z  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: 13A1-7-502  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 22/06/79  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICAÇÃO DOS CINTOS SÉRIES HBU,PN 809955-415/417 E 812300-423 PARA INCLUIR ARTICULAÇÃO POLIDA,SUBSTITUIÇÃO DE FECHO E REFORÇO DE MOLAS  
OBS.....: VEJA TCTO 1F-5-859

TIPO: RECOMENDADA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: 13A5-1-507  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 31/01/79  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MECANISMO DE RETENÇÃO DE "G" NEGATIVO NO ASSENTO DE EJEÇÃO DAS ANVS F-5 QUE UTILIZAM KITS DE SOBREVIVÊNCIA TIPO CNU/P  
OBS.....: VEJA TCTO 13A5-28-506

TIPO: RECOMENDADA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: 13A5-28-506  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EJEÇÃO,ANV F-5A/B  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR

---

---

D.TÉCNICA: 13A5-47-501	REV:	DATA BÁSICO : 01/01/84
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA ALIJÁVEL DO  
PÁRAQUEDAS E ESTABILIZADOR PN 3-70387-11 EM TODOS OS ASSENTOS  
EJETÁVEIS  
OBS.....: VEJA TCTO 13A5-28-506

TIPO:	NÍVEL:	PARECER: NÃO APLIC.
-------	--------	---------------------

---

D.TÉCNICA: 13A5-53-504	REV:	DATA BÁSICO : 01/10/84
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA ALIJÁVEL DO  
PÁRAQUEDAS ESTABILIZADOR PN 3-70387-11 EM TODOS OS ASSENTOS  
EJETÁVEIS  
OBS.....: VEJA TCTO 13A5-28-506

TIPO:	NÍVEL:	PARECER: NÃO APLIC.
-------	--------	---------------------

---

D.TÉCNICA: 14D1-2-648	REV:C	DATA BÁSICO : 31/10/78
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 21/09/79
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DO ATUADOR DO KIT DE SOBREVIVÊNCIA  
AUTOMÁTICO NO CONJUNTO DE PÁRAQUEDAS  
OBS.....: PN 50C7024-22 PN 50C7024-25

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 14D2-8-1	REV:	DATA BÁSICO : 02/08/89
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 278/89 REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SCOT AUTOMÁTICO PARACHUTE RELEASE  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---



---

D.TÉCNICA: 14D2-8-503                      REV:                      DATA BÁSICO : 01/10/84  
ORIGEM...: USAF    DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 026/84 REV:    DATA FADT...: 19/11/84

TÍTULO...: PÁRAQUEDAS PESSOAL DA SÉRIE PN 50C7024,F-5B  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA              NÍVEL: BASE                      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: 14D2-8-504                      REV:                      DATA BÁSICO : 24/02/87  
ORIGEM...: USAF    DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 017/87 REV:    DATA FADT...: 27/03/87

TÍTULO...: INSPEÇÃO DOS LIBERADORES DE PÁRAQUEDAS AUTOMÁTICO,PN  
6010100-5/9  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA              NÍVEL: BASE                      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: 14S1-9-503                      REV:                      DATA BÁSICO : 01/07/80  
ORIGEM...: USAF    DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:    DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DA HASTE ATUADORA E  
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE CANTOS NO KIT DE SOBREVIVÊNCIA  
OBS.....: PN 025-750000-1/5,VEJA TCTO 13A5-28-506

TIPO: MANDATÓRIA              NÍVEL: BASE                      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: 14S1-9-504                      REV:                      DATA BÁSICO : 15/10/79  
ORIGEM...: USAF    DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:    DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE CANTO DO KIT DE  
SOBREVIVÊNCIA,025-75000-1/5  
OBS.....: VEJA TCTO 13A5-28-506

TIPO: MANDATÓRIA              NÍVEL: BASE                      PARECER: CUMPRIR

---

---

D.TÉCNICA: 16W6-27-502	REV:	DATA BÁSICO : 01/11/75
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MELHORIA NA RAPIDA DESCONEXÃO DO PILONE  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 16W6-27-503	REV:C	DATA BÁSICO : 15/07/76
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 16/11/76
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: DESALINHAMENTO LINHA ACOPLAMENTO DO PILONE INTERNO  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 16W6-27-511	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 26/11/84
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: 09/04/85

TÍTULO...: INTERFERÊNCIA DO PINO DE CISALHAMENTO DO PILONE DA  
ESTAÇÃO 93.5 COM ORIFÍCIO DE ENCAIXE DE ASA  
OBS.....: VEJA TCTO 1F-5-866

TIPO: ROTINA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
--------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-1-637	REV:	DATA BÁSICO : 03/02/83
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 102/83 REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DE LÂMPADA PN MS 25231-313 INSTALADA EM SOQUETE  
TIPO PRESSIONE PARA TESTAR  
OBS.....: VEJA TAMBEM TO 33-1-548 E FADT 102/83

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

-----  
D.TÉCNICA: 1F-5-1000  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 006/95 REV:

REV:C

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: 15/02/95  
DATA FADT...: 05/09/95

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO TUBO DE COMBUSTÍVEL DA ASA PARA A  
FUSELAGEM,PN 14-52702-1

OBS.....: SUBSTITUIÇÃO TCTO 1F-5-988 DE 21/12/94

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: FAVORÁVEL  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-1001  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 012/96 REV:

REV:

DATA BÁSICO : 01/04/95  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 08/03/96

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL,PN RR5280A,VERIFICANDO  
A INSTALAÇÃO ELÉTRICA,PN M22759/11

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: FAVORÁVEL  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-1002  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 013/96 REV:

REV:

DATA BÁSICO : 15/04/95  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 08/03/96

TÍTULO...: INSPEÇÃO NA CANTONEIRA DO ESTABILIZADOR HORIZONTAL,PN 2-  
32310 DAS ANVS F-5E/F LADOS DIREITO E ESQUERDO

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: FAVORÁVEL  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-1004  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 166/96 REV:

REV:

DATA BÁSICO : 15/08/95  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 23/08/96

TÍTULO...: INSPEÇÃO NÃO DESTRUTIVA "SPEDD BRAKE" QUANTO A TRINCA  
NA NERVURA PRINCIPAL,PN 14-16500

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: FAVORÁVEL  
-----

---

D.TÉCNICA: 1F-5-1005	REV:	DATA BÁSICO : 15/08/95
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 167/96 REV: 1		DATA FADT...: 22/09/97

TÍTULO...: INSPEÇÃO NA CAPA DE PROTEÇÃO DA BARRA DO TERMINAL DO GERADOR AC  
OBS.....: REVISADA PELA MSG R011437Z DE JUL 97

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: FAVORÁVEL
------------------	-----------------	--------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-1009	REV:	DATA BÁSICO : 28/02/97
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 041/97 REV:		DATA FADT...: 25/08/97

TÍTULO...: INSPECTION OF THE WING TIP ATTACH RIB,PN 14-23415,L/H AND R/H,ALL RF/F-5E/F AIRCRAFT  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: DESFAVORÁVEL
------------------	-----------------	-----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-1011C	REV:C	DATA BÁSICO : 15/06/97
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 15/04/99
FADT.....: 027/00 REV:		DATA FADT...: 19/10/00

TÍTULO...: INSPECTION OF AC GENERATOR TERMINAL BOARD COVERS AND TERMINAL BOARD COVER RETAINING  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: FAVORÁVEL
------------------	-----------------	--------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-1012	REV:	DATA BÁSICO : 23/02/98
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 014/98 REV:		DATA FADT...: 03/06/98

TÍTULO...: INSPECTION OF HORIZONTAL STABILIZER CONTROL CONNECTING LINK ASSEMBLY,PN SR10787A,ON F-5E/F AIRCRAFT  
OBS.....: CANCELA E SUBSTITUI A TCTO 1F-5-1006 DE FADT 014/86 REV 1 DE 15/07/97

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---

-----  
D.TÉCNICA: 1F-5-1015                      REV:                      DATA BÁSICO : 15/05/00  
ORIGEM...: USAF                              DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 028/00 REV:                      DATA FADT...: 05/10/00

TÍTULO...: ONE TIME INSPECTION OF F-5A,F5B AND F5E...  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA              NÍVEL: PARQ/BAS                      PARECER: FAVORÁVEL  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-1018                      REV:                      DATA BÁSICO : 01/12/00  
ORIGEM...: TCG                              DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 075/01 REV:                      DATA FADT...: 16/07/01

TÍTULO...: INSPECTION/REPLACEMENT HORIZONTAL STABILIZER ACTUATOR  
VALVE ROD END PN REP3MR3  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO              NÍVEL: PARQ/BAS                      PARECER: FAVORÁVEL  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-1021                      REV:                      DATA BÁSICO : 04/05/01  
ORIGEM...: USAF                              DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 077/01 REV:                      DATA FADT...: 25/07/01

TÍTULO...: REPLACEMENT HORIZONTAL STABILIZER ACTUATOR VALVE ROD  
END PN REP3MR3  
OBS.....:

TIPO: NÃO APLICAVE              NÍVEL: PARQ/BAS                      PARECER: DESFAVORÁVEL  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-1022                      REV:1                      DATA BÁSICO : 01/07/01  
ORIGEM...: TCG                              DATA REVISÃO: 01/08/01  
FADT.....: 076/01 REV: 1                      DATA FADT...: 22/05/02

TÍTULO...: INSPECTION/REPLACEMENT OF UPPER LONGERON SPLICE BOLT PN  
NAS632-32  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA              NÍVEL: PARQ/BAS                      PARECER: FAVORÁVEL  
-----

---

D.TÉCNICA: 1F-5-6001	REV:	DATA BÁSICO : 30/07/89
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 302/89 REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...:

OBS.....: CANCELADA E SUBSTITUIDA PELO BT SP91 330 F-5 040

TIPO:	NÍVEL:	PARECER:
-------	--------	----------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-6006	REV:	DATA BÁSICO : 25/09/90
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 016/91 REV: 1		DATA FADT...: 26/09/91

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO EXTERNO DO TREM DE POUSO

PRINCIPAL,PN 6-40602-1/5/7/9 PELO PN 7227216-10,NAS ANVS F-5B

OBS.....: CANCELA FADT 016/91 18/03/91

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: BAS/PARQ	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-702	REV:	DATA BÁSICO : 05/12/70
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E RETRABALHO NO SUPORTE DIANTEIRO DO

PRENDEDOR DA PERNA DA CADEIRA DE EJEÇÃO

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-706	REV:	DATA BÁSICO : 19/07/71
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DE UM "TAPE" INDICADOR DE TEMPERATURA NO

VISOR DE AMBOS OS RESERVATÓRIOS DO SISTEMA HIDRÁULICO

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

-----  
D.TÉCNICA: 1F-5-714  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 22/11/72  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO REGULADOR DE OXIGÊNIO CRU-73/A,PN 14950-40,ANV  
F-5A/5B/5E E RF-5A  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-719  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 31/07/74  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA FIXA DO ESTABILIZADOR VERTICAL,ANV F-5A/B E RF-  
5A  
OBS.....:

TIPO:

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-720  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:C

DATA BÁSICO : 01/06/75  
DATA REVISÃO: 01/02/76  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DO CONE INTERCONECTOR DO FLAP E CAUDA  
HORIZONTAL,REVISADO  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO

NÍVEL: BASE

PARECER: INCORPORADO  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-722  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:F

DATA BÁSICO : 01/02/76  
DATA REVISÃO: 14/10/77  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR DE DIRE DA RODA DO NARIZ OMP  
3863-3 PELO 3863-5,ANV F-5E/F E MTS  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA

NÍVEL: BASE

PARECER: INCORPORADA  
-----

---

D.TÉCNICA: 1F-5-724	REV:E	DATA BÁSICO : 15/04/75
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 03/02/78
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MELHORIA DO SISTEMA ALTENADO DE LIBERA DO MLG,ANV F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO	NÍVEL: BASE	PARECER: INCORPORADO
-------------------	-------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-726	REV:	DATA BÁSICO : 15/11/74
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: ADIÇÃO DE UM BATENTE NO CONTROLE DA LUZ DE NAVEGA,ANVS  
1F-5E/F E MTS  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL:	PARECER: INCORPORADA
-------------------	--------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-731	REV:E	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 30/11/78
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA NO SISTEMA DO VISOR DE TIRO (LCOSS) PARA REDUZIR  
A INSTABILIDADE DO PIPPER  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL:	PARECER: CUMPRIR
-------	--------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-732	REV:	DATA BÁSICO : 15/10/75
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA NO FREIO AERODINÂMICO NAS ANVS F-5E/F E BANCOS  
MÓVEIS DE TESTE DO F-5  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---



-----  
D.TÉCNICA: 1F-5-733  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:C

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: 15/10/75  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA NAS DOBRADIÇAS DO FLAPE DO BORDO DE ATAQUE  
OBS.....:

TIPO:

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-734  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:C

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: 15/01/75  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: REMO DA CORRENTE DE RETEN DO CONJUNTO DA VARETA (DE  
MEDI)/TAMPA DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR  
OBS.....:

TIPO:

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-738  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 31/01/75  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL DO PÓS-  
QUEIMADORES E TUBULA,NOS MOTORES DAS ANVS F-5E/F  
OBS.....: PN 5014T68G01,408T28G01/G02 E 4018T29G01

TIPO:

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-739  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 13/02/75  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO PINO DE FIXA POSTERIOR NO LANÇADOR DE MÍSSIL  
DA PONTA ASA  
OBS.....:

TIPO:

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: 1F-5-740	REV:E	DATA BÁSICO : 01/08/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 10/07/79
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SISTEMA DUMP 3 DO MOTOR  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL:	PARECER: CUMPRIR
-------	--------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-741	REV:	DATA BÁSICO : 15/04/76
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INTERFERÊNCIA NO "BRACKET" AMPLIFICADOR DE ESTABILIDADE  
E CANTONEIRA DA ESTA 494.5 DA FUSELAGEM  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-743	REV:E	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 03/02/78
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E MODIFICAÇÃO DO PINO DIANTEIRO DE RÁPIDA  
DESCONEÇÃO E FUIROS PARA FIXA DE LANÇADORES DE MÍSIL  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-745	REV:E	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 15/12/75
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DE TARRACHA SEGURANÇA NO COMPRESSOR DE  
DESCARGA DE PRESSÃO  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

-----  
D.TÉCNICA: 1F-5-746  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV

REV:G

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: 15/11/75  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: REMOVER ANEL DE RETEN DO ROLAMENTO SUPERIOR DO TREM  
PRINCIPAL PN 14-41618-7 E SUBSTITUIR PELO ANEL 14-40604-1  
OBS.....:

TIPO:

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-747  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:G

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: 01/06/76  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DO MECANISMO DA PORTA DE ACESSO DO EXTINTOR DE  
FOGO  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-748  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 08/06/75  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA SUPERFÍCIE INFERIOR DA RAIZ DA ASA,ESTA 25.10  
(ASA)  
OBS.....:

TIPO:

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-749  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 13/06/75  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO CONJUNTO DO MANCHE  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: 1F-5-751	REV:	DATA BÁSICO : 31/07/75
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA HASTE IMPULSORA DO PEDAL DO LEME PN SR 10556A501 OU PN 2-73227-1,ANVS F-5B/E  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-753	REV:	DATA BÁSICO : 26/09/75
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DAS PORTAS DE AR SANGRADO DOS MOTORES PN 14-10855,ANVS F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-754	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 07/02/77
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO PINO CÔNICO DO ESTABILIZADOR HORIZONTAL PN 3-32207-1  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-756	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 28/11/75
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DOS CILINDROS DA TRAVA DO TREM EM CIMA DA PORTA DO TREM DE POUSO PRINCIPAL PN 2-43120-1,F-5A/B F-5E/F RF-5A  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

-----  
D.TÉCNICA: 1F-5-757  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 20/11/75  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO TREM POUSO PRICIPAL QUANTO AO  
DESALINHAMENTO DO FURO DE SEGURANÇA  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-758  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 26/11/75  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA CHAVE DE SEGURANÇA DE ARMAMENTO PN 6-62904-  
3 ANVS F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-760  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:C

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: 10/12/75  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA CHAVE DE SEGURANÇA DE ARMAMENTO PN 6-62904-  
3 OU 6-62904-2  
OBS.....: APLICÁVEIS ANVS F-5A F-5B E RF-5A

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-761  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 05/01/76  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO MECANISMO DE CONTROLE DO AILERON  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: ORG./BAS

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: 1F-5-762	REV:	DATA BÁSICO : 01/07/76
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: AUMENTO DA PRESSÃO DO TREM DE POUSO DO NARIZ  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-767	REV:D	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 01/06/76
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: REPARO NA LUVA DO TUBO DE DISTRIBUI DE COMBUSTÍVEL  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-768	REV:	DATA BÁSICO : 15/11/76
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: REPOSIÇÃO DO ALARMA DO PINO CÔNICO DO ATUADOR DO  
ESTABILIZADOR HORIZONTAL DAS ANVS F-5E/F  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-770	REV:E	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 01/12/76
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA NO PINO DE RETENÇÃO DAS DOBRADIÇAS DA PORTA DE  
ALIVIO DE PRESSÃO DAS ANVS F-5E/F  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

-----  
D.TÉCNICA: 1F-5-771  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: SPF500S030000200

REV:E

DATA BÁSICO : 01/07/76  
DATA REVISÃO: 24/04/78  
DATA FADT...: 18/02/03

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DE ACOPLAMENTO PN 2488804 PELO  
2493196,F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE

PARECER: FAVORÁVEL  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-772  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:D

DATA BÁSICO : 01/11/77  
DATA REVISÃO: 15/11/77  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MELHORIA NO SELO DE RETENÇÃO DE UMIDADE DO LEME DE DIRE  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-774  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 09/09/76  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA EXTENSÃO DO FLAP DO BORDO DE ATAQUE DIREITO  
E ESQUERDO - PN 1424010,F-5E/F  
OBS.....: SUBSTITUIÇÃO A TCTO 1F-5-773

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-775  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 15/09/76  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E MODIFICA DA CABLAGEM DO "SWITCH" DO  
COMPESADOR DO ESTABILIZADOR HORIZONTAL  
OBS.....: APLICÁVEIS F-5A/B

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: 1F-5-776	REV:E	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 12/05/78
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DA LOCALIZA DOS FUROS DE FIXA DO APOIO DO  
MACACO DA AERONAVE  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-777	REV:	DATA BÁSICO : 15/09/76
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: 22/01/85

TÍTULO...: INSPEÇÃO NO REVESTIMENTO DA ASA  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-778	REV:F	DATA BÁSICO : 15/07/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 01/03/78
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E POSSÍVEL RETRABALHO NO ANTEPARO DA PORTA DO  
MLG  
OBS.....: VEJA BR 0781-030

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-780	REV:C	DATA BÁSICO : 01/10/78
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 31/07/79
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DA PORTA DE ACESSO DO PLUG IGNITOR PRINCIPAL DO  
MOTOR  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---



-----  
D.TÉCNICA: 1F-5-781  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 31/10/78  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DO LIBERADOR AUTOMÁTICO DO KIT DE  
SOBREVIVÊNCIA,F-5B  
OBS.....: VEJA TCTO 13A5-28-506

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-784  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:C

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: 15/02/78  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: ELIMINA DA INTERFERÊNCIA DOS PRENEDORES DA PORTA DO  
RESERVATÓRIO HIDRÁULICO  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-785  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 27/12/76  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E RETRABALHO DOS PINOS DA DOBRADIÇA DA PORTA  
DO MLG,F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-786  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 08/02/77  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DAS MANGUEIRAS DE BALÍSTICOS DAS CADEIRAS DE  
EJEÇÃO QUANTO AO TORQUE APROPRIADO.ANVS F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: 1F-5-788	REV:	DATA BÁSICO : 15/11/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INTERFERÊNCIA NO LANÇADOR DE MÍSSIL AIM-9  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-789	REV:C	DATA BÁSICO : 01/07/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 08/05/78
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E RETRABALHO NO CONJUNTO DE CALHA DE ALIMENTA  
DE MUNI, ANV F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-791	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 25/02/77
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA TOMADA DE SOLO PN MS 90298-2-F-5  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-792	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 09/03/77
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO NO ATUADOR DA RODA DIANTEIRA PN OMP3863-3  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-793	REV:	DATA BÁSICO : 03/03/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO CONTROLE DO MECANISMO DO AILERON  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-796	REV:D	DATA BÁSICO : 01/01/78
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 28/06/78
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO NO MANCHE DE CONTROLE DE VÔO  
OBS.....: SUBSTITUIÇÃO A TCTO 1F-5-755

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-798	REV:	DATA BÁSICO : 15/01/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO NA HASTE IMPULSORA DO PEDAL DO LEME  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-800	REV:D	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 10/12/84
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: 18/04/85

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SELOS APERFEIÇOADOS NO  
COMPARTIMENTO DO MOTOR  
OBS.....: VEJA BR 1281-033

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-803	REV:	DATA BÁSICO : 01/09/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MELHORIAS NO SISTEMA DE REBOQUE PELO TREM DE POUSO DO NARIZ  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-804	REV:	DATA BÁSICO : 15/09/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E RETRABALHO DE INTERFERÊNCIA ENTRE O CONJUNTO DO TREM DE POUSO PRINCIPAL E PRENDEDORES DA SUPERFÍCIE DA ASA  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-806	REV:	DATA BÁSICO : 01/04/79
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INTRODU DA LUZ DE PANE DO SISTEMA DE NARIZ DE NAVEGAÇÃO INERCIAL AO PAINEL DO SISTEMA DE AVISO PRICIPAL  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-809	REV:	DATA BÁSICO : 15/10/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: ENCURTAR O CHICOTE PARA REDUZIR O ROMPIMENTO DOS CONECTORES ELÉTRICOS NA FUSELAGEM TRASEIRA DA AERONAVE F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-810                      REV:                      DATA BÁSICO : 23/08/77  
ORIGEM...: USAF    DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:    DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO PARAFUSO DE FIXA DO LANÇADOR DE MÍSSIL  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA      NÍVEL: BASE                      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: 1F-5-819                      REV:                      DATA BÁSICO : 23/11/77  
ORIGEM...: USAF    DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:    DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO NO INICIADOR M-26 DOS BANCOS DE EJEÇÃO  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA      NÍVEL: BASE                      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: 1F-5-826                      REV:F                      DATA BÁSICO : / /  
ORIGEM...: USAF    DATA REVISÃO: 31/12/82  
FADT.....: / REV:    DATA FADT...: 22/07/85

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DO "SYSTRON DONNER" DE DETC DE FOGO DOS  
AVIÕES F-5 E SIMULADORES  
OBS.....: VEJA 1F-5E-611,1F-5-881 E SIL 801-26-005

TIPO: RECOMENDADA      NÍVEL: PARQUE                      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: 1F-5-829                      REV:                      DATA BÁSICO : 01/08/79  
ORIGEM...: USAF    DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:    DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DA HASTE DE CONEXÃO DA MANETE  
OBS.....: VEJA BR 8409-009

TIPO: RECOMENDADA      NÍVEL: BASE                      PARECER: CUMPRIR

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-830	REV:	DATA BÁSICO : 31/01/79
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MECANISMO DE RETENÇÃO DO "G" NEGATIVO PARA ASSENTO DE EJEÇÃO  
OBS.....: VEJA TCTO 13A5-1-507

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: NÃO APLIC.
-------	-------------	---------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-835	REV:	DATA BÁSICO : 01/02/79
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO PN 14-40641-1 E 14-40641-3, INTERFERÊNCIA DO PONTO DE SUSPENSÃO COM 42FLW 70 PORCA DO BREQUE DE RETENÇÃO  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-836	REV:	DATA BÁSICO : 01/12/79
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSTALAÇÃO TUBO DE DISTRIBUI DE COMBUSTÍVEL REDESENHADO  
OBS.....: CANCELA A TCTO 1F-5-782

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-837	REV:	DATA BÁSICO : 01/12/79
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO PINO DE DESENGATE RÁPIDO PN ABC 5849  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-839	REV:	DATA BÁSICO : 15/05/78
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO TRILHO DE FOGUETES DA PONTA DA ASA  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-840	REV:	DATA BÁSICO : 10/05/78
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO NO TUBO PILOT ESTÁTICO PN 855CF1  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-842	REV:	DATA BÁSICO : 26/06/78
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: EXAME RADIOGRÁFICO E INSPEÇÃO VISUAL NO CONJUNTO DO PAINEL DO CANOPI  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-845	REV:C	DATA BÁSICO : 15/05/79
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 01/10/79
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INTERFERÊNCIA NO PLUG DO CONTROLE ELÉTRICO DO TREM DE POUSO  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-847	REV:	DATA BÁSICO : 15/04/79
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E POSSIBILIDADE DE RETRABALHAR O ORIFÍCIO DE ORIENTA DA PORCA FIXA DA COBERTURA DA LONGARINA DORSAL  
OBS.....: ATENDE PN 1411611-1/2/3/4,SUBSTITUIÇÃO TCTO 1F-5-846

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-849	REV:	DATA BÁSICO : 31/01/79
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DO HBU DOS CINTOS DE SEGURANÇA,PN 809955-407 POR 809955-415  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-852	REV:	DATA BÁSICO : 31/01/79
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO VISUAL NÃO DESTRUTIVA DO PAINEL DE ACRÍLICO DO CANOPI  
OBS.....: SUBSTITUIÇÃO A TCTO 1F-5-843

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-853	REV:	DATA BÁSICO : 01/10/80
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SISTEMA DE EJEÇÃO DA AERONAVE F-5B E F-RF-5A  
OBS.....: VEJA TCTO 13A5-28-506

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: PARQUE	PARECER: CUMPRIR
------------------	---------------	------------------

---



---

D.TÉCNICA: 1F-5-856	REV:D	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 15/08/84
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: 22/03/85

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DAS PORCAS AUTO FRENO PN MS 14145 NO SISTEMA DE COMANDO DE VÔO ANVS F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-859	REV:	DATA BÁSICO : 25/02/80
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: CRONOLOGIA DAS MODIFICAÇÕES NOS CINTOS DE SEGURANÇA DOS PILOTOS DAS ANVS F-5  
OBS.....: VEJA TCTO 13A1-7-502

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-861	REV:	DATA BÁSICO : 01/12/79
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: ADIÇÃO DE FUROS DRENOS NA CABLAGEM DO GERADOR  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-862	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 01/12/79
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA CABLAGEM DA CHAVE DE CORTE DO COMBUSTÍVEL QUANTO AO DESGATE  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-864	REV:	DATA BÁSICO : 01/11/79
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: RETRABALHO DA CARENAGEM DIANTEIRA DA PORTA DA ASA  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-866	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 29/11/84
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: 09/04/85

TÍTULO...: INSPEÇÃO E MEDIÇÃO DA PROFUNDIDADE DO FURO DE  
ALINHAMENTO DO PINO DE CISALHAMENTO DO PILONE INTERNO NA ESTA  
93.5 DA ASA  
OBS.....: APLICÁVEIS A ANVS F-5E/F

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-869	REV:	DATA BÁSICO : 15/06/80
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 040/87 REV:		DATA FADT...: 29/06/87

TÍTULO...: ASSENTO EJEÇÃO TAVEL PN 2-70200-517,INSTALAÇÃO DO KIT DA AL  
DE RETENÇÃO  
OBS.....: VEJA TCTO 13A5-28-506

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-870	REV:E	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 31/12/81
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DA CADEIRA DE EJEÇÃO  
OBS.....: VEJA TCTO 13A5-28-506

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: PARQUE	PARECER: CUMPRIR
------------------	---------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-871	REV:	DATA BÁSICO : 15/03/80
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DE PRISIONEIRO ORIGINAL POR PRISIONEIRO DE  
COMPRIMENTO MAIOR, COBERT DO MOTOR  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: NÃO CUMPRIR
-------	-------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-872	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 01/06/80
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DOS PARAFUSOS DO ATUADOR DO ESTABILIZADOR  
HORIZONTAL  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: ORGÂNICA	PARECER: CUMPRIR
-------	-----------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-873	REV:F	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 01/08/85
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MUDANÇA NO CHAVEAMENTO "TONE" AIM-9 DOS F-5 E  
SIMULADORES  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL:	PARECER: NÃO CUMPRIR
-------	--------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-879	REV:	DATA BÁSICO : 20/06/80
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E RETRABALHO OU TROCA DO RECEPTÁCULO DE  
ATERRAMENTO  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-880	REV:	DATA BÁSICO : 24/06/80
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO PARAFUSO NO BORDO DE ATAQUE DA ASA  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-----------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-881	REV:	DATA BÁSICO : 30/11/81
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DETEC DE FOGO "SYSTRON DONNER"  
OBS.....: VEJA TCTO 1F-5-826

TIPO: OPCIONAL	NÍVEL: BASE	PARECER: NÃO CUMPRIR
----------------	-------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-884	REV:D	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 05/01/81
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E POSSIBILIDADE DE RETRABALHAR O EIXO DA TRAVA  
SUPERIOR TREM POUSO PRINCIPAL  
OBS.....: PN 6-40131-1 E 6-40131-2

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-885	REV:E	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 15/11/80
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: RETRABALHO NO LANÇADOR DA PONTA DA ASA  
OBS.....: VEJA BS SP 82-178 F-5 007

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: NÃO CUMPRIR
------------------	-------------	----------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-888	REV:	DATA BÁSICO : 06/02/81
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO NO FREIO AERODINÂMICO PN 14-16500-501/502  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: ORGÂNICA	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-----------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-892	REV:	DATA BÁSICO : 01/10/81
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: PRESSÃO CONSTANTE DO PNEU DO TREM DE POUSO DO NARIZ PN 14-00509-383  
OBS.....: VEJA TCG 1082-044

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-893	REV:	DATA BÁSICO : 30/10/81
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL DELAVAN  
OBS.....: ANÁLISE A CARGO DO PAMAGL

TIPO:	NÍVEL:	PARECER:
-------	--------	----------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-894	REV:	DATA BÁSICO : 31/12/81
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DAS SOLTURAS DOS CABOS ALTERNADOS DO TREM DE POUSO  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-895	REV:	DATA BÁSICO : 15/08/82
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA ENTRADA DO TUBO DE REFRIGERA DA ABA DA CAVERNA

OBS.....: PN 6-11754,2-11402,BR 0681-016

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: PARQUE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	---------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-897	REV:E	DATA BÁSICO : 15/12/82
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 21/06/83
FADT.....: 248/89 REV:		DATA FADT...: 09/08/89

TÍTULO...: MODIFICA DO ASSENTO EJETÁVEL HBU-12A

OBS.....: ATENDE PN 2-70200-517,APLIC F-5B

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-898	REV:	DATA BÁSICO : 15/04/82
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO NOS CANOPIS DIANTEIROS E TRASEIROS PN 4-13319-501

OBS.....: VEJA TCG BR 0582-018

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-899	REV:	DATA BÁSICO : 27/05/82
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MECANISMO DE OPERA DO TERMINAL ROTULADO DO BORDO DE FUGA DO FLAP PN 2-74259-1

OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-901	REV:	DATA BÁSICO : 22/01/82
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E RETRABALHO NO CONJUNTO DAS HASTES DE  
CONTROLE DE VÁLVULA SERVO RUDDER 2-733311  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-902	REV:	DATA BÁSICO : 21/07/82
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA LONGARINA SUPERIOR DIANTERIRA DIREITA E  
ESQUERDA  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-903	REV:	DATA BÁSICO : 01/12/83
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INCORPORA DE ITENS OPCIONAIS NAS AERONAVES F-5E/F  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL:	PARECER: NÃO APLIC.
-------	--------	---------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-904	REV:	DATA BÁSICO : 30/09/82
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DOS TERMINAIS DAS HASTES DO MECANISMO DE  
OPERA DO FLAP DA ASA  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: ORGÂNICA	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-905	REV:D	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 10/02/88
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: 18/05/84

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DO TREM DE POUSO PRINCIPAL DA AERONAVE F-5E/F  
OBS.....: VEJA TO 1F-5E-6

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: NÃO CUMPRIR
-------------------	-------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-907	REV:	DATA BÁSICO : 01/12/82
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 034/83 REV:		DATA FADT...: 14/07/83

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DO SWITCH DE PROTE NO SINAL DATA RECORD MXU553/A  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: NÃO CUMPRIR
-------	-------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-909	REV:	DATA BÁSICO : 15/01/82
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 028/83 REV:		DATA FADT...: 28/06/83

TÍTULO...: INSPEÇÃO E RETRABALHO DA FIXA DO ROLETE "TRAVA EM CIMA" E ARRUELAS DO TREM DE POUSO PRINCIPAL DIREITO E ESQUERDO  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-910	REV:G	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 01/10/85
FADT.....: 024/88 REV:		DATA FADT...: 03/06/88

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DO ATUADOR DE DIRE MELHORADO,PN 6-43902-509,ANVS F-5E/F  
OBS.....: SUBSTITUIÇÃO TCTO 1F-5-876 E SUPLEMENTOS

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---



---

D.TÉCNICA: 1F-5-913	REV:	DATA BÁSICO : 01/06/83
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 085/83 REV:		DATA FADT...: 19/09/83

TÍTULO...: INSPEÇÃO DOS LINS DOS SIDEBRACE  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-916	REV:	DATA BÁSICO : 16/08/84
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 068/83 REV: 2		DATA FADT...: 13/12/85

TÍTULO...: SUPORTE DO MECANISMO CENTRALIZADOR DO AILERON  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-918	REV:	DATA BÁSICO : 13/05/83
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 125/83 REV:		DATA FADT...: 30/11/83

TÍTULO...: INSPEÇÃO DAS PORCAS FIXAS INSTALADAS NAS LONGARINAS  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-919	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 30/09/86
FADT.....: 001/88 REV:		DATA FADT...: 29/01/88

TÍTULO...: REPARO DA LONGARINA DORSAL PN 14-11611-2/4,ESTA 408 DA  
FUSELAGEM NAS AERONAVES F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: PARQUE	PARECER: CUMPRIR
------------------	---------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-920	REV:	DATA BÁSICO : 01/08/83
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 112/83 REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MELHORAMENTO DO PINO TRAVA DA PORTA SUPORTE TREM PRINCIPAL  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-921	REV:	DATA BÁSICO : 01/09/83
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 121/83 REV: 4		DATA FADT...: 08/11/00

TÍTULO...: REMO DA ESPUMA DA CÉLULA DE COMBUSTÍVEL  
OBS.....: CANCELA FADT 121/83 R3 DE 31/03/95.

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BAS/PARQ	PARECER: DESFAVORÁVEL
------------------	-----------------	-----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-922	REV:D	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 10/12/84
FADT.....: 004/84 REV: D		DATA FADT...: 17/04/85

TÍTULO...: INSPEÇÃO E TRATAMENTO DA CORROSÃO NAS LONGARINAS SUPERIORES DAS ANVS RF/F-5A E F-5B  
OBS.....: VEJA FADT 028/84 E FADT DE 23/04/84

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-922	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 028/84 REV:		DATA FADT...: 11/12/84

TÍTULO...:  
OBS.....: VEJA FADT 004/84 REV D,E FADT DE 23/04/84

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

-----  
D.TÉCNICA: 1F-5-922  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 23/04/84

TÍTULO...:

OBS.....: VEJA FADT 004/84 R D,FADT 028/84

TIPO:

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-923  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 107/83 REV:

REV:

DATA BÁSICO : 28/07/83  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 18/10/83

TÍTULO...: INSPEÇÃO DOS ROLAMENTOS EXTERNOS DO ESTABILIZADOR  
HORIZONTAL,PN KP49BSE7004  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-924  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 106/83 REV:

REV:C

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: 10/11/83  
DATA FADT...: 16/12/83

TÍTULO...: INSPEÇÃO DOS HELICOIS DO TRANSMISSOR DE FLUXO DE  
COMBUSTÍVEL  
OBS.....:

TIPO:

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-926  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 079/86 REV:

REV:F

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: 31/08/84  
DATA FADT...: 19/08/86

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE ACESSO AO CANOPI,PN 4-10352-13/15  
POR UMA PORTA DE ACESSO PN 832133-10,REDESENHADA E MELHORADA  
OBS.....: CANCELA FADT 131/83,FADT 011/84 E SUPLEMENTOS

TIPO: RECOMENDADA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----



---

D.TÉCNICA: 1F-5-931	REV:	DATA BÁSICO : 01/10/84
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: 22/01/85

TÍTULO...: MODIFICA NO SISTEMA DO REGISTRADOR DE CARGAS DE VÔO  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL:	PARECER: NÃO APLIC.
-------	--------	---------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-932	REV:	DATA BÁSICO : 27/08/84
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: 07/05/85

TÍTULO...: MODIFICA DO HBU-12 REGULADORES DOS CINTOS DE SEGURANÇA  
DAS ANVS F-5A/B/E/F  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-933	REV:	DATA BÁSICO : 15/09/84
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 018/84 REV:		DATA FADT...: 27/09/84

TÍTULO...: INSPEÇÃO NA VIGA DE FIXA DO PILONE CENTRAL DA FUSELAGEM  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-934	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 18/02/86
FADT.....: 019/84 REV:		DATA FADT...: 16/10/84

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA LONGARINA 15% DA ASA,NA EXTENSÃO INTERNA  
DO BORDO DE ATAQUE,PN 14-23448/49,ESTA 36,LADO DIREITO E ESQUERDO  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-935	REV:	DATA BÁSICO : 01/01/81
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: SPF514A030000100		DATA FADT...: 13/02/03

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES EM MAGNÉSIO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VÔO.POR COMPONENTES EM LIGA DE ALUMÍNIO  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: PARQ/BASE	PARECER: FAVORÁVEL
------------------	------------------	--------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-936	REV:	DATA BÁSICO : 01/10/84
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 024/84 REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA ALIJÁVEL DO PÁRAQUEDAS ESTABILIZADOR PN 3-70387-11 EM TODOS OS ASSENTOS EJETÁVEIS DO F-5  
OBS.....: VEJA TCTO 13A5-28-506

TIPO: NÃO APLIC.	NÍVEL: NÃO APLIC	PARECER: NÃO CUMPRIR
------------------	------------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-938	REV:	DATA BÁSICO : 01/06/85
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 040/86 REV:		DATA FADT...: 30/04/86

TÍTULO...: MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO ATUADOR "STEERING" DA RODA DO NARIZ, PN 2-43803-27 E PN 2-43803-45  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: ORGANICO	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-939	REV:	DATA BÁSICO : 02/11/84
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: 28/03/85

TÍTULO...: INSPEÇÃO NOS PARAFUSOS DE FIXA TRASEIRA DOS ATUADORES (DIREITO E ESQUERDO) DO ESTABILIZADOR HORIZONTAL  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

-----  
D.TÉCNICA: 1F-5-941  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 028/86 REV: S1

REV:S1

DATA BÁSICO : 01/11/86  
DATA REVISÃO: 16/11/89  
DATA FADT...: 13/11/89

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AVISO DE SUPER-AQUECIMENTO DO  
ÓLEO HIDRÁULICO  
OBS.....: ESTA FADT COMPLETA A FADT 028/86 DE 23/04/86

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-941  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 028/86 REV:

REV:

DATA BÁSICO : 01/11/86  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 23/04/86

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DETEC DE SUPER-AQUECIMENTO DO  
FLUÍDO HIDRÁULICO ,ANVS F-5E/F  
OBS.....: VEJA TCG 8303-018

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-942  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 01/03/85  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 17/10/85

TÍTULO...: INSPEÇÃO NOS TENSORES PN MS 12251-B2S FABRICADOS PELA  
TELEDYNE LINAIR ENGINEERING  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-943  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 069/86 REV: 1

REV:C

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: 18/02/86  
DATA FADT...: 31/07/86

TÍTULO...: TROCA DE ALAVANCA DE INTERCONEXÃO DO LEME DE DIRE,PN 3-  
73327-1 PELO PN 3-73327-11  
OBS.....: CANCELA IT PAMASP 214 DE 11/10/85

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: 1F-5-944	REV:	DATA BÁSICO : 30/04/85
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: 11/07/85

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA LONGARINA DORSAL(DIREITO E ESQUERDO),FLANGE VERTICAL,6-11413 ANVS F-5A/B  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-946	REV:	DATA BÁSICO : 15/01/88
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 025/88 REV:		DATA FADT...: 03/07/88

TÍTULO...: PROGRAMA DE MODIFICA DO CILINDRO EXTERNO DO TREM DE POUSO PRINCIPAL  
OBS.....: VEJA BS PAMASP 247 F-5 020 DE 18/07/85

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: INFORMATIVO
------------------	-------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-948	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 15/07/86
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: 17/10/85

TÍTULO...: KIT DE RETENÇÃO PARA CANHÃO M-39 ANV F-5  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: PARQUE	PARECER: CUMPRIR
------------------	---------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-950	REV:	DATA BÁSICO : 15/05/86
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 127/86 REV:		DATA FADT...: 30/05/86

TÍTULO...: RETRABALHO DO SISTEMA DE REFERÊNCIA DA ATITUDE DE DIRE,ANV F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---



-----  
D.TÉCNICA: 1F-5-953  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 031/87 REV:

REV:C

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: 15/06/86  
DATA FADT...: 24/04/87

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO TUBO DE TORQUE DO ESTABILIZADOR HORIZONTAL  
DA ANV F-5B/E PN 3-32323  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-954  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 066/87 REV:

REV:C

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: 15/09/86  
DATA FADT...: 02/09/87

TÍTULO...: RELOCALIZA DA VÁLVULA MANTI-G ANVS F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA

NÍVEL: BASE

PARECER: NÃO APLIC.  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-955  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 026/86 REV:

REV:

DATA BÁSICO : 28/02/86  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 04/04/86

TÍTULO...: INSPECA 15% DA LONGARINA INTERNA(DIREITA E ESQUERDA),PN 6-  
23441 E PN 6-23429,ESTACOES 45.5 A 49 DA ASA  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-959  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 142/86 REV:

REV:

DATA BÁSICO : 16/09/86  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 03/11/86

TÍTULO...: INSPEÇÃO DOS REGULADORES DE OXIGÊNIO NAS ANVS F-5A/B/E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: NÃO APLIC.  
-----

---

D.TÉCNICA: 1F-5-960	REV:	DATA BÁSICO : 31/12/86
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 039/87 REV:		DATA FADT...: 25/06/87

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO ANEL PIVO DO "THRUSTER" DO CANOPI  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-961	REV:	DATA BÁSICO : 06/11/86
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 011/87 REV:		DATA FADT...: 10/03/87

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA DISCONECTORA RAPIDA PN 9908-01  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-962	REV:	DATA BÁSICO : 10/11/86
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 058/88 REV:		DATA FADT...: 11/07/88

TÍTULO...: INSPEÇÃO E RETRABALHO NO SUPORTE DO ROLETE DA TRAVA  
SUPERIOR, ARRUELAS SERRILHADAS E ATUADORES DOS CILINDROS DE  
TORQUE DO TPP  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-963	REV:	DATA BÁSICO : 15/12/86
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 016/87 REV:		DATA FADT...: 08/04/87

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO ATUADOR PN AL 1024M4 E AL 1020M4-1 ANVS F-  
5A/B/E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-964	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 01/03/88
FADT.....: 013/88 REV:		DATA FADT...: 19/04/88

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DO PLUGUE JUMPER DE DISPARO DO CANHÃO  
OBS.....:

TIPO: NÃO APLIC.	NÍVEL: NÃO APLIC	PARECER: NÃO APLIC.
------------------	------------------	---------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-965	REV:	DATA BÁSICO : 15/05/87
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 088/87 REV:		DATA FADT...: 17/12/87

TÍTULO...: INSPEÇÃO E RETRABALHO NO CONJUNTO DE CABO DE LIBERA  
ALTERNADA DO TREM DE POUSO  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-966	REV:	DATA BÁSICO : 15/10/87
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 014/88 REV:		DATA FADT...: 19/04/88

TÍTULO...: TROCA DA EXTREMIDADE DE HASTE DO ATUADOR DO SIDEBRACE  
DO TREM DE POUSO PRINCIPAL,PN 6-43155-1 PELA NOVA EXTREMIDADE PN  
818260 OU 178347-1  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-967	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 30/03/87
FADT.....: 032/87 REV:		DATA FADT...: 26/05/87

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA LONGARINA SUPERIOR (DIREITA E ESQUERDA),PN 6-  
10304/2-10347,ESTA DA FUSELAGEM 253 A 277.75,2-10301,ESTA DA FUSELAGEM  
264.1 A 284.0  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: PARQUE	PARECER: CUMPRIR
------------------	---------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5-968	REV:	DATA BÁSICO : 14/09/87
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 012/88 REV:		DATA FADT...: 19/04/88

TÍTULO...: TROCA DO ATUADOR DO CILINDRO DE TORQUE,PN 2-43140-1/2  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL:	PARECER: NÃO APLIC.
-------	--------	---------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-971	REV:	DATA BÁSICO : 01/07/87
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 015/88 REV:		DATA FADT...: 19/04/88

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO QUADRANTE DE CONTROLE DA MANETE PN 14-50826-503/505 E ADIÇÃO DE ARRUELA EXTRA PN AN 960C516  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE\PARQUE	PARECER: CUMPRIR
------------------	--------------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-972	REV:	DATA BÁSICO : 17/10/88
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 225/89 REV:		DATA FADT...: 06/06/89

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA DO CONJUNTO DA TRAVA SUPERIOR DO TREM DE POUSO PRINCIPAL PN 3-40128-1 PELO 3-40128-503  
OBS.....: CANCELA FADT 009/86

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-973	REV:	DATA BÁSICO : 19/08/87
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 002/88 REV:		DATA FADT...: 07/03/88

TÍTULO...: INSPEÇÃO NAS HASTES DE CONTROLE DO PROFUNDOR,PN SR 10583A501 E PN SR 10584A501  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

-----  
D.TÉCNICA: 1F-5-974  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 003/88 REV:

REV:

DATA BÁSICO : 30/11/87  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 09/03/88

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DRENO DA TUBULAÇÃO DE ENTRADA  
DO COMBUSTÍVEL DO MOTOR  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-976  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 026/88 REV:

REV:

DATA BÁSICO : 31/12/87  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 03/07/88

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA LONGARINA DORSAL(DIREITA E ESQUERDA),PN 14-  
11611,ESTA DA FUSELAGEM 291.5 A 460.0,QUANTO A RACHADURAS  
OBS.....: VEJA FADT 002/89

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-976  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 002/89 REV:

REV:C

DATA BÁSICO : 31/12/87  
DATA REVISÃO: 01/07/88  
DATA FADT...: 12/12/88

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA LONGARINA DORSAL(DIREITA E ESQUERDA),PN 14-  
11611 ESTA DA FUSELAGEM 291.5 A 460.0,QUANTO A RACHADURAS  
OBS.....: COMPLETA FADT 026/88

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-977  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 044/88 REV: 2

REV:

DATA BÁSICO : 21/12/87  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA LONGARINA SUPERIOR (DIREITA E ESQUERDA),PN 6-  
10304 OU 14-10304,ESTA DA FUSELAGEM 253.30 A 277.75  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: 1F-5-978	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 01/05/90
FADT.....: 309/89 REV: 1		DATA FADT...: 05/12/89

TÍTULO...: DORSAL LONGERON MISORIENTED NUTPLATE REPAIR,PN 14-11611-2/-4 F.S.408,ACFT F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: PARQUE	PARECER: CUMPRIR
------------------	---------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-978	REV:	DATA BÁSICO : 20/03/89
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 309/89 REV: 1		DATA FADT...: 05/12/89

TÍTULO...: DORSAL LOGERON MISORIENTEND NUTPLATE REPAIR PN 14-11611-2/4  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: PARQUE	PARECER: CUMPRIR
------------------	---------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-980	REV:	DATA BÁSICO : 25/04/88
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 033/88 REV:		DATA FADT...: 08/06/88

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO PARAFUSO DE RETENÇÃO PN NAS 1303-022,DOS  
SIDEBRACES DO TPP DAS ANVS F-5  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-981	REV:	DATA BÁSICO : 11/05/88
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 059/88 REV:		DATA FADT...: 18/07/88

TÍTULO...: INSPEÇÃO DOS PINOS CÔNICOS,PN 1432207-1,DOS "HORNS" DO  
ESTABILIZADOR HORIZONTAL F-5B/E  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

-----  
D.TÉCNICA: 1F-5-982  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 032/88 REV:

REV:

DATA BÁSICO : 26/05/88  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 13/06/88

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO SUPORTE DO ATUADOR DE CORTE DO  
COMBUSTÍVEL,PN 3-50895-1  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-983  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 001/89 REV:

REV:

DATA BÁSICO : 15/07/77  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 12/12/88

TÍTULO...: TROCA DOS PINOS CÔNICOS DO "HORNS" DO ESTABILIZADOR  
HORIZONTAL PN 14-32207-1  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-985  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 055/90 REV:

REV:C

DATA BÁSICO : 15/10/88  
DATA REVISÃO: 01/03/89  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...:  
OBS.....: BÁSICO POSSUI FADT 055/90

TIPO:

NÍVEL:

PARECER:  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5-986  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 014/89 REV:

REV:

DATA BÁSICO : 15/12/88  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 02/04/89

TÍTULO...: INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA BALÍSTICA DO CINTO  
DE SEGURANÇA HBU12A ANV F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: 1F-5-989	REV:	DATA BÁSICO : 15/02/90
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 057/90 REV: 1		DATA FADT...: 13/03/91

TÍTULO...: INSPEÇÃO QUANTO A RACHADURAS NOS CILINDROS DO TREM DE POUSO DO NARIZ,PN 14-41602-501 OU 7829195-10 - ANVS F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BAS/PARQ	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-992	REV:	DATA BÁSICO : 08/01/93
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 330/93 REV: 1		DATA FADT...: 04/07/94

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO CANTO TRASEIRO DO SUPORTE DA FUSELAGEM,PN 3-11227(F-5B) E 14-11427(F-5E/F)  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-995	REV:	DATA BÁSICO : 23/08/95
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 022/99 REV:		DATA FADT...: 18/10/99

TÍTULO...: REPLACEMENT OF THE 28 VDC BLOCKING DIODE ASSEMBLY  
OBS.....: RECEBIDA ATRAVÉS DA MSG 292005Z AUG 95

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BAS/PARQ	PARECER: FAVORÁVEL
------------------	-----------------	--------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5-996	REV:	DATA BÁSICO : 30/12/93
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 044/94 REV:		DATA FADT...: 27/07/94

TÍTULO...: INSPEÇÃO DOS CAMPOS E TENSORES DO MECANISMO DE OPERA DO PROFUNDOR  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---



-----  
D.TÉCNICA: 1F-5E-509  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 01/10/73  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: REMOVER O PROCESSADOR DO RADAR,PN 633500-313 E SUBSTITUIR  
PELO PROCESSADOR DE RADAR PN 633500-315,F-5E MTS  
OBS.....: VEJA TCTO 1F-5E-558

TIPO: RECOMENDADA

NÍVEL:

PARECER: NÃO CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5E-541  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 01/11/75  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: TROCA DE BATENTE DO FREIO AERODINÂMICO,F-5E,MTS E  
CENTERLINE PYLON  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA

NÍVEL:

PARECER: INCORPORADO  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5E-543  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 01/04/74  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DO INDICADOR DE ÂNGULO DE ATAQUE,PN 14-  
64912-1 E SUBSTITUIR PELO PN 14-64912-3,F-5E E MTS  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5E-544  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 02/09/74  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DO SISTEMA DE BALANCEAMENTO DE COMBUSTÍVEL  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO

NÍVEL:

PARECER: INCORPORADO  
-----

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-545	REV:	DATA BÁSICO : 01/05/74
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DO TRANSMISSOR DE ÂNGULO DE ATAQUE  
MODIFICADO  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO	NÍVEL: BASE	PARECER: INCORPORADO
-------------------	-------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-546	REV:	DATA BÁSICO : 15/06/75
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: ELIMINA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DO PÁRA-BRISA,ANVS F-5E  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL:	PARECER: INCORPORADO
-------------------	--------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-550	REV:	DATA BÁSICO : 01/05/74
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL RESULTANTE DA  
INVESTIGA DO APAGAMENTO DO MOTOR EM VÔO,ANVS F-5E  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: INCORPORADA
-------------------	-------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-551	REV:	DATA BÁSICO : 01/07/74
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DO SISTEMA DE REFRIGERA E DESEMBASADOR DA  
CABINE  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL:	PARECER: INCORPORADA
-------------------	--------	----------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-555	REV:	DATA BÁSICO : 01/08/74
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DOS DISTRIBUIDORES DE AR NA CABINE DO PILOTO  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL:	PARECER: INCORPORADA
-------------------	--------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-556	REV:E	DATA BÁSICO : 15/06/75
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 03/02/78
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DO INDICADOR DE ÂNGULO DE ATAQUE E PAINEL  
DE TESTE,F-5E MTS  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO	NÍVEL: BASE	PARECER: INCORPORADO
-------------------	-------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-558	REV:	DATA BÁSICO : 15/03/75
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: REMOVER O PROCESSADOR PN 633500-315 E SUBSTITUIR PELO  
PROCESSADOR DE RADAR,PN 633500-319,F-5E/MTS  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: INCORPORADA
-------------------	-------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-562	REV:F	DATA BÁSICO : 01/03/75
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 23/01/79
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DO CONJUNTO MONTANTE PRINCIPAL DIANTEIRO DO  
MOTOR  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: INCORPORADA
-------------------	-------------	----------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-563	REV:	DATA BÁSICO : 30/05/74
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DO "SWITCH" DELTA-P DO ANTI GELO ANV F-5E  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL:	PARECER: INCORPORADA
-------------------	--------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-569	REV:F	DATA BÁSICO : 01/08/74
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 03/02/78
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: REMOVER O RESTRITOR DE PRESSÃO DE AR PN 14-54230-1/3 E  
SUBSTITUIR PELO PN 14-54230-5/7  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: INCORPORADA
-------------------	-------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-570	REV:E	DATA BÁSICO : 15/06/75
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 03/02/78
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DO SISTEMA DE REABASTECIMENTO A  
PRESSÃO PARA O TANQUE EXTERNO,PN 14-52110-2  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: INCORPORADA
-------------------	-------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-572	REV:	DATA BÁSICO : 01/06/75
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DO PARAFUSO DE FIXA DA PARTE CENTRAL DA  
FUSELAGEM A PARTE TRASEIRA  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL:	PARECER: INCORPORADA
-------------------	--------	----------------------

---

-----  
D.TÉCNICA: 1F-5E-573  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 15/10/75  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: RELOCALIZA DO CONTROLE DE LUZ PARA A PLACA DE ILUMINA DE  
PLÁSTICO DO LCOSS  
OBS.....:

TIPO:

NÍVEL:

PARECER: INCORPORADA  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5E-576  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:C

DATA BÁSICO : / /  
DATA REVISÃO: 15/04/78  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DO CONJUNTO DE CIRCUITO BREAKER 3A21 NO  
CONSOLE AC/DC ESQUERDO  
OBS.....:

TIPO:

NÍVEL:

PARECER: INCORPORADO  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5E-579  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 26/11/74  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: LIMITADOR DE CURSO DA CAUDA HORIZONTAL  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA

NÍVEL:

PARECER: INCORPORADA  
-----

D.TÉCNICA: 1F-5E-585  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:G

DATA BÁSICO : 15/11/76  
DATA REVISÃO: 07/09/78  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DA PORTA DE ACESSO INFERIOR DO COMPARTIMENTO  
DO CANHÃO  
OBS.....:

TIPO:

NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-586	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 15/09/77
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: ADIÇÃO DE UMA FONTE DE FORÇA DE FREQUENCIA CONSTANTE NO INDICADOR DE ATITUDE "STANDBY"  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: PARQUE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	---------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-588	REV:E	DATA BÁSICO : 01/01/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 31/10/78
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: REMOVER O PROCESSADOR DO RADAR PN 14-62909-19 E SUBSTITUIR PELO PROCESSADOR DE RADAR PN 1462909-21  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-589	REV:D	DATA BÁSICO : 01/01/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 31/10/78
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO NOS PROCESSADORES ESPECÍFICOS DO RADAR,ANVS F-5E E MTS  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-592	REV:	DATA BÁSICO : 15/09/76
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: PARADA INADVERTIDA DO MOTOR,ANVS F-5E  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-594	REV:	DATA BÁSICO : 01/04/78
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DO LASTRO, ANV F-5E  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-595	REV:C	DATA BÁSICO : 15/11/76
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 15/09/77
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E/OU MODIFICA DAS PAREDES DE FOGO DO MOTOR, PN  
14-11234 E 14-11234-34  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-597	REV:C	DATA BÁSICO : 01/09/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 15/12/77
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICA DA FIA DO "SWITCH" COMPENSADOR AUMENTADOR DE  
ESTABILIDADE  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL:	PARECER: INCORPORADA
-------------------	--------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-599	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 28/09/78
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: RELOCALIZA DA FONTE DE FORÇA DO AR CONDICIONADO DA  
CABINE  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-609	REV:	DATA BÁSICO : 01/12/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: AUMENTO DA PORTA NA FUSELAGEM PARA FACILITAR A REMO DA VÁLVULA DE REABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL:	PARECER: CUMPRIR
-------	--------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-617	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 01/02/79
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: ADIÇÃO DE LUVA DE TEFLON NA MANGUEIRA DO THRUSTER INITIATOR,PN 3-70476-27  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL:	PARECER: CUMPRIR
-------	--------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-619	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 15/03/80
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO QUANTO A LIMPEZA ENTRE O CONVERSOR DE OXIGÊNIO GCU 12A/A E LINHA DE REABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO ,PN 14-72006-5  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-627	REV:	DATA BÁSICO : 29/09/83
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: PERDA DA PORTA DE ACESSO AO MECANISMO EXTERNO DO CANOPI,PN 832133-10  
OBS.....: VEJA TCTO 1F-5-926

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: NÃO CUMPRIR
-------	-------------	----------------------

---



---

D.TÉCNICA: 1F-5E-628	REV:	DATA BÁSICO : 01/04/85
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: 21/06/85

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO TUBO DE TOR DO ESTABILIZADOR HORIZONTAL PN 3-32323 NA INTERSE DA NERVURA DO FECHAMENTO  
OBS.....: VEJA TCTO 1F-5-953

TIPO: NÃO APLIC.	NÍVEL: NÃO APLIC	PARECER: NÃO CUMPRIR
------------------	------------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-629	REV:	DATA BÁSICO : 30/06/85
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: 22/10/85

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DE COBERTURA PARA EVITAR INTERFERÊNCIA DA MANGUEIRA DA VÁLVULA ANTI-G COM MECANISMO DE FORÇA DO CANOPI NOS F-5E C/CADEIRA NORTHROP  
OBS.....: PN 8443260-10

TIPO: NÃO APLIC.	NÍVEL: NÃO APLIC	PARECER: NÃO CUMPRIR
------------------	------------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-631	REV:	DATA BÁSICO : 30/12/88
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 042/97 REV:		DATA FADT...: 15/09/97

TÍTULO...: F-5E EJECTION SEAT SINGLE MOTION - EJECTION CAPABILITY WITH BALLISTIC POWER INERTIA REEL AND SEAT/MAN SEPARATOR SYSTEM  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO	NÍVEL: PARQUE	PARECER: DESFAVORÁVEL
-------------------	---------------	-----------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-632	REV:	DATA BÁSICO : 15/02/87
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 033/87 REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA LONGARINA SUPERIOR DIREITA E ESQUERDA, PN 6-10304 OU 14-10304  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: PARQUE	PARECER: CUMPRIR
------------------	---------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-633	REV:C	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 30/04/88
FADT.....: 016/88 REV:		DATA FADT...: 19/04/88

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA ASA,PN 14-23010,REVESTIENTO INFERIOR,ZONAS "A" E "D" DA PRE ECP 202  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL:	PARECER: NÃO APLIC.
-------	--------	---------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5E-634	REV:	DATA BÁSICO : 15/10/98
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 029/00 REV:		DATA FADT...: 05/10/00

TÍTULO...: INSPECTION OF HORIZONTAL STABILIZER ACTUADOR SUPORTS...  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: FAVORÁVEL
------------------	-----------------	--------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5F-535	REV:	DATA BÁSICO : 01/12/86
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 028/93 REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INTERFERÊNCIA NO MECANISMO DE FORÇA DA PORTA DO TREM DE POUSO DO NARIZ  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 1F-5F-537	REV:	DATA BÁSICO : 15/11/90
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 083/91 REV:		DATA FADT...: 01/07/91

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO SUPORTE DO ASSOALHO DO TREM DO NARIZ,QUANTO A RACHADURAS E INSTALAÇÃO DE UM REFORÇO NA ESTAÇÃO DA FUSELAGEM 87.5  
OBS.....: PN 18-10456,18-10484,TCG 8504-010

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BAS/PARQ	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---

-----  
D.TÉCNICA: 33-1-548  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:C

DATA BÁSICO : 03/02/83  
DATA REVISÃO: 16/02/83  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO INICIAL DA LÂMPADA PN MS 25231-313, INSTALADA NOS  
SOQUETES TIPO PRESSIONE PARA TESTAR, APLICÁVEL NOS EQUIPAMENTOS  
DA USAF

OBS.....: VEJA TCTO 1F-1-637

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 33D2-6-182-502  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: / REV:

REV:

DATA BÁSICO : 27/09/79  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICAÇÃO NO CONJUNTO DE TESTE DE CAPACIDADE DE  
COMBUSTÍVEL TF-20-1, PN 1630029-1

OBS.....:

TIPO:

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 33DA21-1-503  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 227/89 REV:

REV:

DATA BÁSICO : 15/08/84  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 10/07/89

TÍTULO...: MODIFICAÇÃO DO APARELHO DE ALINHAMENTO PN 14-76010-1, NSN  
4920-0-031-3438

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: 33DA21-171-501  
ORIGEM...: USAF  
FADT.....: 232/89 REV:

REV:

DATA BÁSICO : 31/07/86  
DATA REVISÃO: / /  
DATA FADT...: 12/07/89

TÍTULO...: MODIFICAÇÃO DO GABARITO DE TORQUE DO FLAP DE BORDO DE  
ATAQUE DA ASA, PN 14-76011-1

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: 35B5-29-501	REV:	DATA BÁSICO : 16/03/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DO GARFO DE REBOQUE PN 76013  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
-------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 35C2-3-372-518	REV:	DATA BÁSICO : 01/09/76
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PROPULSÃO ELETRO-MECÂNICA ,A/M32A-60 E A/M32A-60A,CONJUNTO DO GERADOR  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 35D3-11-36-526	REV:	DATA BÁSICO : 04/01/79
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO DA LUVA E CONJUNTO DE MONTAGEM,PN 622335,APLICAVEL AO MHU-12M E MHU-M TRAILERS  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: 35D3-3-59-509	REV:	DATA BÁSICO : 15/07/77
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO E REMOÇÃO DAS ARRUELAS DOS BRAÇOS DE BLOCOS DE SUSTENTAÇÃO DO TRAILER TIPO ETU-77-E E ETU-77A/R  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: 35D5-39-17-502      REV:      DATA BÁSICO : 01/04/80  
ORIGEM...: USAF      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: CORREÇÃO DO SUPERAQUECIMENTO EM ANTENA TRANSMISSOR E AGE  
OBS.....:

TIPO:      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: 35DA102-13-501      REV:      DATA BÁSICO : 01/01/78  
ORIGEM...: USAF      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICAÇÃO DO KIT DE REFRIGERAÇÃO DE SOLO DO "INS",PN 30A213  
OBS.....:

TIPO:      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: 35F5-1-509      REV:      DATA BÁSICO : 01/03/85  
ORIGEM...: USAF      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: EXTENSÃO DE LUZ FLUORESCENTE A PROVA DE EXPLOÇÃO ,NSN 1623-00-042-5677,FABRICADO PELA STEWART BROWNE CORP  
OBS.....:

TIPO:      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: INFORMATIVO

---

D.TÉCNICA: 35F5-1-510      REV:      DATA BÁSICO : 01/03/85  
ORIGEM...: USAF      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: EXTENSÃO DE LUZ FLUORESCENTE A PROVA DE EXPLOÇÃO ,NSN 1623-00-042-5677,FABRICADO PELA STEWART BROWNE CORP  
OBS.....:

TIPO:      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: INFORMATIVO

---

---

D.TÉCNICA: 35F5-5-16-502      REV:      DATA BÁSICO : 10/09/84  
ORIGEM...: USAF      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO ÚNICA PARA RESTRINGIR A EXTENSÃO DO CONJUNTO  
DA TORRE NO PROJETO TF-1  
OBS.....:

TIPO: NÃO APLIC.      NÍVEL: NÃO APLIC      PARECER: NÃO CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: 6J14-2-36-502      REV:      DATA BÁSICO : 01/06/83  
ORIGEM...: USAF      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 078/01 REV:      DATA FADT...: 14/08/01

TÍTULO...: REPLACEMENT OF PILOT VALVE AND AIR VENT SYSTEM  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: FAVORÁVEL

---

D.TÉCNICA: ASA/REVESTIMENTO INF/INSP REV:      DATA BÁSICO : 04/01/90  
ORIGEM...: TCG      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 020/90 REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO NO REVESTIMENTO DA ASA E NOS ORIFÍCIOS DE  
FIXAÇÃO SOB OS PAINÉIS 21 E 22  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: ASA/REVESTIMENTO INF/INSP REV:      DATA BÁSICO : 04/01/90  
ORIGEM...: TCG      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 021/90 REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO NO REVESTIMENTO DA ASA E NOS ORIFÍCIOS DE  
FIXAÇÃO SOB OS PAINÉIS 553 E 554  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR

---

---

D.TÉCNICA: BS RN-260B-01      REV:      DATA BÁSICO : 01/06/81  
ORIGEM...: BENDIX      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 008/99 REV:      DATA FADT...: 01/03/99

TÍTULO...: REDUCE INTERFERENCE OF VHF TRANSCEIVER WITH VOR/ILS  
RECEIVER  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: DESFAVORÁVEL

---

D.TÉCNICA: BS RN-260B-02      REV:      DATA BÁSICO : 01/08/82  
ORIGEM...: BENDIX      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 006/99 REV:      DATA FADT...: 01/03/99

TÍTULO...: TO IMPROVE TRASIENT PROTECTION FOR RMI PARKING SWITCH ,  
Q1001  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: DESFAVORÁVEL

---

D.TÉCNICA: BS RN-260B-02      REV:      DATA BÁSICO : 01/08/82  
ORIGEM...: BENDIX      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 007/99 REV:      DATA FADT...: 01/03/99

TÍTULO...: METER LENS RETAINING BRACKETS,POWER CORD WIRING CHANGE  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: DESFAVORÁVEL

---

D.TÉCNICA: BS RNT-260A-02      REV:      DATA BÁSICO : 01/12/77  
ORIGEM...: BENDIX      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 005/99 REV:      DATA FADT...: 01/03/99

TÍTULO...: ADD 5 VOLTS CONTROL PANEL LIGHTING  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: DESFAVORÁVEL

---

---

D.TÉCNICA: ESTABIL.HORIZ/MEC.OP.	REV:	DATA BÁSICO : 01/06/81
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: /	REV:	DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MECANISMO DE FORÇA DO PROFUNDOR  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: FLAPE BORDO FUGA-MOD	REV:	DATA BÁSICO : 01/10/84
ORIGEM...: TCG		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: /	REV:	DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICAÇÃO DOS FLAPES DE BORDO DE FUGA  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: INST.VÔO PITOT	REV:	DATA BÁSICO : 01/07/85
ORIGEM...: TCG		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: /	REV:	DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS E PLUGUES DOS CONECTORES ELÉTRICOS DO SISTEMA ESTÉTICO DO PITOT  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: LEME DIR/MEC.OP.	REV:	DATA BÁSICO : 28/04/89
ORIGEM...: TCG		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 206/89	REV:	DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO NO MECANISMO DE FORÇA DO LEME,DAS ANVS F-5B/E/F  
OBS.....: MSG 271345Z ABR 89

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---



---

D.TÉCNICA: MIN-GEN-85 MEM-05      REV:      DATA BÁSICO : 25/08/85  
ORIGEM...: USAF      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 002/86 REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: CORROSÃO NOS ACESSORIOS METÁLICOS DE AVIÔNICA  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: NÃO CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: MOD PA702      REV:      DATA BÁSICO : 01/01/87  
ORIGEM...: MARTIN BAKER      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 041/88 REV:      DATA FADT...: 17/06/88

TÍTULO...: PARACHUTE ASSEMBLY TO INTRODUCE AN UPPER HARNESS CROSS  
STRAP COVER FLAP  
OBS.....: PN MBEU 9004PA-1

TIPO: MANDATÓRIA      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: MSG R 041524Z AUG99      REV:      DATA BÁSICO : 01/08/99  
ORIGEM...: NAVY TCG      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 018/99 REV:      DATA FADT...: 24/08/99

TÍTULO...: INSPECTION OF RF-5A/E AND F-5A/B/E/F AIRCRAFT STABILIZER  
SKIN, UPPER AND LOWER  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: FAVORÁVEL

---

D.TÉCNICA: MSG R 230830Z JUN 00      REV:      DATA BÁSICO : 01/06/00  
ORIGEM...: TCG F-5      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 026/00 REV:      DATA FADT...: 09/10/00

TÍTULO...:  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: FAVORÁVEL

---



-----  
D.TÉCNICA: SB RN-262B-03      REV:      DATA BÁSICO : 01/03/89  
ORIGEM...: BENDIX      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 016/99 REV:      DATA FADT...: 22/06/99

TÍTULO...: TO ENHANCE ADJACENT CHANNEL REJECTION  
OBS.....: FE 007/97

TIPO: RECOMENDADO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: DESFAVORÁVEL  
-----

D.TÉCNICA: SB RN-262B-04      REV:      DATA BÁSICO : 01/03/89  
ORIGEM...: BENDIX      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 015/99 REV:      DATA FADT...: 21/06/99

TÍTULO...: TO INSURE RADIO MAGNETIC INDICATOR(RMI) REMAINS PARKED  
IN ILS MODE  
OBS.....: FE 007/97

TIPO: RECOMENDADO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: DESFAVORÁVEL  
-----

D.TÉCNICA: SB RN-262B-05      REV:      DATA BÁSICO : 01/07/90  
ORIGEM...: BENDIX      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 012/99 REV:      DATA FADT...: 22/06/99

TÍTULO...: TO ADD HI/LO SENS SWITCH CAPABILITY TO MARKER RECEIVE  
MODULE  
OBS.....: FE 007/97

TIPO: OPCIONAL      NÍVEL: PARQUE      PARECER: DESFAVORÁVEL  
-----

D.TÉCNICA: SB RN-262B-06      REV:      DATA BÁSICO : 01/06/90  
ORIGEM...: BENDIX      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 009/99 REV:      DATA FADT...: 22/06/99

TÍTULO...: TO PREVENT UNIT SHUTDOWN PROBLEM AFTER REPLACEMENT OF  
OSCILATOR COMPONENTS  
OBS.....: FE 007/97

TIPO: OPCIONAL      NÍVEL: PARQUE      PARECER: FAVORÁVEL  
-----

---

D.TÉCNICA: SB RNT 260A-01	REV:	DATA BÁSICO : 01/11/77
ORIGEM...: BENDIX		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 010/99 REV:		DATA FADT...: 22/06/99

TÍTULO...: MOD 1 - ADD POWER GROUND  
OBS.....: FE 007/97

TIPO: OPCIONAL	NÍVEL: PARQUE	PARECER: FAVORÁVEL
----------------	---------------	--------------------

---

D.TÉCNICA: SB RNT-260A-03	REV:	DATA BÁSICO : 01/04/78
ORIGEM...: BENDIX		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 047/01 REV:		DATA FADT...: 16/04/01

TÍTULO...: MOD 3 METER LENS RETAINING BRACKETS POWER CORD WIRING  
CHANGE  
OBS.....:

TIPO: OPCIONAL	NÍVEL: PARQUE	PARECER: DESFAVORÁVEL
----------------	---------------	-----------------------

---

D.TÉCNICA: SFTT 85-001	REV:	DATA BÁSICO : 01/04/85
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SUSPEITA DE PRODUTOS DE PRETÓLEO FORA DE ESPECIFICAÇÃO  
CONTROLADOS PELO SA-ALC  
OBS.....:

TIPO: NÃO APLIC.	NÍVEL: NÃO APLIC	PARECER: INFORMATIVO
------------------	------------------	----------------------

---

D.TÉCNICA: SFTT 85-003	REV:	DATA BÁSICO : 01/05/85
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: RUPTURA/VAZAMENTO NAS GARRAFAS DE PERIDÓXICO DE  
METHIL-ETHIL-KETONE  
OBS.....:

TIPO: NÃO APLIC.	NÍVEL: NÃO APLIC	PARECER: INFORMATIVO
------------------	------------------	----------------------

---

---

D.TÉCNICA: SFTT 85-004                      REV:                      DATA BÁSICO : 01/05/85  
ORIGEM...: USAF                                      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:                                      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: GRAXA DE INSTRUMENTOS DE AERONAVES,MIL-G-23827  
OBS.....:

TIPO: NÃO APLIC.              NÍVEL: NÃO APLIC                      PARECER: INFORMATIVO

---

D.TÉCNICA: SFTT 85-008                      REV:                      DATA BÁSICO : 01/06/85  
ORIGEM...: USAF                                      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:                                      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: RISCO DE SEGURANÇA EM POTENCIAL,NSN 6830-00-281-3036,DLA  
400-84-F-1551,ALLIED CHEMICAL CORP.  
OBS.....:

TIPO: NÃO APLIC.              NÍVEL: NÃO APLIC                      PARECER: INFORMATIVO

---

D.TÉCNICA: SIL 182                      REV:                      DATA BÁSICO : 14/04/81  
ORIGEM...: NORTHROP                                      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:                                      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: AJUSTAMENTO DO MECANISMO DE FORÇA DA VÁLVULA DE  
BLOQUEIO DO TREM DE POUSO DO NARIZ,F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO              NÍVEL: BASE                      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: SIL 356                      REV:                      DATA BÁSICO : 01/06/84  
ORIGEM...: MARTIN BAKER                                      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:                                      DATA FADT...: 26/03/85

TÍTULO...: MOTOR DO FOGUETE - REMOÇÃO DO SELO CHUMBO  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO              NÍVEL: BASE/PAMB                      PARECER: CUMPRIR

---

---

D.TÉCNICA: SIL 360	REV:	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: MARTIN BAKER		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: 10/05/85

TÍTULO...: POSSIBILIDADE DE FRATURA NA ÁREA DO ADAPATADOR ANGULAR DO TUBO INFLAGEM ORAL DOS BOTES SALVA-VIDAS TIPO "B-1"  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: SIL 376	REV:	DATA BÁSICO : 01/12/85
ORIGEM...: MARTIN BAKER		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 126/86 REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DA CORDA DO BUJÃO DA VÁLVULA DE INFLAÇÃO  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: SIL 384A	REV:	DATA BÁSICO : 01/08/91
ORIGEM...: MARTIN BAKER		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 054/97 REV:		DATA FADT...: 22/09/97

TÍTULO...: ESCLARECIMENTOS SOBRE A INTERPRETAÇÃO DAS ETIQUETAS DOS ASSENTOS MARTIN-BAKER  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: FAVORÁVEL
-------------------	-----------------	--------------------

---

D.TÉCNICA: SIL 427	REV:1	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: MARTIN BAKER		DATA REVISÃO: 01/03/89
FADT.....: 269/89 REV:		DATA FADT...: 15/09/89

TÍTULO...: TIME RELEASE SEAR SPINDLE COVER PLATE  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: PARQUE	PARECER: CUMPRIR
------------------	---------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: SIL 487                      REV:                      DATA BÁSICO : 01/02/94  
ORIGEM...: MARTIN BAKER                      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 030/00 REV:                      DATA FADT...: 05/12/00

TÍTULO...: SERVINCING PROCEDURE CHANGE  
OBS.....: EMITIDA MAIS 02 FADT P/PJT (T27)032/00 - AMX(031/00)

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS                      PARECER: FAVORÁVEL

---

D.TÉCNICA: SIL 502                      REV:                      DATA BÁSICO : 01/08/95  
ORIGEM...: MARTIN BAKER                      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 015/96 REV:                      DATA FADT...: 18/04/96

TÍTULO...: EMERGENCY OXYGEN TUBE ASSEMBLIES MATERIAL  
SPECIFICATION CHANGE  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS                      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: SIL 530                      REV:                      DATA BÁSICO : 01/08/98  
ORIGEM...: MARTIN BAKER                      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 039/01 REV:                      DATA FADT...: 23/11/00

TÍTULO...: DELETION OF COLOUR CODED TRANSFERS  
OBS.....: EMITIDAS FADTS PARA PJT DIFERENTES N§S 033, 038, 040/01.

TIPO: INFORMAÇÃO      NÍVEL: PARQ/BAS                      PARECER: INFORMAÇÃO

---

D.TÉCNICA: SIL 532                      REV:                      DATA BÁSICO : 01/02/99  
ORIGEM...: MARTIN BAKER                      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 036/01 REV:                      DATA FADT...: 04/04/00

TÍTULO...: MODIFICAÇÃO DE SEQUÊNCIA DE MANUTENÇÃO  
OBS.....: EMITIDAS FADTS PARA PJT DIFERENTES N§S 034, 035, 037/01.

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS                      PARECER: FAVORÁVEL

---

---

D.TÉCNICA: SIL 532 PJT F-5      REV:      DATA BÁSICO : 04/04/00  
ORIGEM...: MAARTIN-BAKER      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 036/01 REV:      DATA FADT...: 22/11/00

TÍTULO...: MODIFICAÇÃO DE SEQUÊNCIA DE MANUTENÇÃO  
OBS.....: FORAM EMITIDAS FADTS P/ PJT DIFERENTES

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: FAVORÁVEL

---

D.TÉCNICA: SIL 563      REV:      DATA BÁSICO : 01/01/01  
ORIGEM...: MARTIN-BAKER      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 065/01 REV:      DATA FADT...: 05/06/01

TÍTULO...: MICRO-SWITCH FOR SEAT RAISING ACTUATOR  
OBS.....: FOI EMITIDA UMA FADT PARA O PROJETO F4 DESTA MESMA  
DIRETIVA

TIPO: MANDATÓRIA      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: FAVORÁVEL

---

D.TÉCNICA: SIST.HIDRÁULICO      REV:      DATA BÁSICO : / /  
ORIGEM...:      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 001/86 REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: PARAFUSO DA CARÇA DA BOMBA HIDRÁULICA, ANV F-5A/B  
OBS.....:

TIPO: NÃO APLIC.      NÍVEL: NÃO APLIC      PARECER: INFORMATIVO

---

D.TÉCNICA: SIST.MÍSSIL      REV:      DATA BÁSICO : / /  
ORIGEM...:      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO NDI NA AL (HANGER) DIANTEIRA DO MÍSSIL ATIVO  
OBS.....:

TIPO:      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---



---

D.TÉCNICA: SL D782-97-001      REV:      DATA BÁSICO : 04/04/97  
ORIGEM...: GOODYERAR      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 027/97 REV:      DATA FADT...: 15/07/97

TÍTULO...: DEMOUNTING AIRCRAFT TIRES SERVICE LETTER  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADA      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: FAVORÁVEL

---

D.TÉCNICA: SOF-GEN-85-01      REV:      DATA BÁSICO : 01/10/85  
ORIGEM...: USAF      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: INTERFERÊNCIA ENTRE AS GUARDA SWITCHES MS 25224 E AS  
SWITCHES DE DUAS POSIÇÕES  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: TCG 8208-028      REV:      DATA BÁSICO : 09/10/84  
ORIGEM...: TCG      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 125/86 REV:      DATA FADT...: 03/09/86

TÍTULO...: MOD.DA PORTA DO ALOJAMENTO DO CANHÃO  
OBS.....: MSG R30130Z JUL 86

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: TCG 8301-003      REV:      DATA BÁSICO : 01/09/83  
ORIGEM...: TCG      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 027/86 REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICAÇÃO DO SISTEMA "HIKE"  
OBS.....: VEJA SB ACFT TCG-SB-002

TIPO: RECOMENDADO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

---

D.TÉCNICA: TCG 8308-048	REV:	DATA BÁSICO : 01/01/83
ORIGEM...: TCG		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DO "CLIP-MOLA" E GAXETAS  
OBS.....:

TIPO: RCOMENDADO	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: TCG 8408-014	REV:	DATA BÁSICO : 01/01/84
ORIGEM...: TCG		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 111/86 REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: CONJUNTO DA BRAÇADEIRA DO MÍSSIL CATIVO AIM-9  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---

D.TÉCNICA: TCG 8408-015	REV:1	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: TCG		DATA REVISÃO: 17/10/85
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: MODIFICAÇÃO DO CABO DE BALANCEAMENTO DO CANOPI NAS  
ANVS F-5A/B/E/F  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: CUMPRIR
-------------------	-----------------	------------------

---

D.TÉCNICA: TCG 8503-008	REV:	DATA BÁSICO : 01/01/85
ORIGEM...: TCG		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: / REV:		DATA FADT...: / /

TÍTULO...: FALHAS NOS SELOS DOS ANÉIS DOS CANHÕES M-39,PN 8421724  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: BASE	PARECER: CUMPRIR
------------------	-------------	------------------

---



---

D.TÉCNICA: TCG BR 8409-011      REV:      DATA BÁSICO : 01/01/84  
ORIGEM...: TCG      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA HARMONIZAÇÃO DOS LANÇADORES DE  
LAU-68  
OBS.....:

TIPO:      NÍVEL: BASE      PARECER: INFORMATIVO

---

D.TÉCNICA: TCG BR 8503-007      REV:      DATA BÁSICO : 01/01/85  
ORIGEM...: TCG      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: VELOCIDADE DE PENETRAÇÃO PARA AS AERONAVES F-5, TO 1F-5E-  
1  
OBS.....:

TIPO: NÃO APLIC.      NÍVEL: ORGÂNICO      PARECER:

---

D.TÉCNICA: TCG BR 8503-008      REV:      DATA BÁSICO : 01/01/85  
ORIGEM...: TCG      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL DA ASA ,PN 3-23285 F-5B (HONEYCOMB)  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: TCG BR 8503-009      REV:      DATA BÁSICO : 01/01/85  
ORIGEM...: TCG      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: GABARITO ASA/FUSELAGEM DA AERONAVE F-5E  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

---

D.TÉCNICA: TCG BR 8503-010      REV:      DATA BÁSICO : 01/01/85  
ORIGEM...: TCG      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: RACHADURAS NOS PARA BRISAS DAS AERONAVES F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: TCG BR 8509-016      REV:      DATA BÁSICO : 01/01/85  
ORIGEM...: TCG      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: PERDA DE FUNÇÃO ELÉTRICA QUANDO O CANOPI E EJETADO  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: TCG BR 8810-041      REV:      DATA BÁSICO : 30/03/89  
ORIGEM...: TCG      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: AIMVAL/ACEVAL,MODIFICAÇÃO DA TCTO 1F-5E-591  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: TCG BR 9105-12      REV:      DATA BÁSICO : 03/01/92  
ORIGEM...: TCG      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 029/93 REV:      DATA FADT...: / /

TÍTULO...: NOVA FURAÇÃO DO ADAPTER PN 3-64205-501  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

---

D.TÉCNICA: TREM DE POUSO                      REV:                      DATA BÁSICO : / /  
ORIGEM...: TCG                                      DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: / REV:                                  DATA FADT...: / /

TÍTULO...: CABLAGEM ELÉTRICA DO TREM DE POUSO DO NARIZ,F-5A/B  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO              NÍVEL: BASE                      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: XX1F-5-6002                      REV:1                      DATA BÁSICO : / /  
ORIGEM...: USAF                                  DATA REVISÃO: 14/05/90  
FADT.....: 089/90 REV: 1                      DATA FADT...: 08/10/92

TÍTULO...: INSP.NOS ANÉIS DOS DUTOS DE ENTRADA DE AR,NO ANTEPARO DA  
FS325,QUANTO RACHADURAS E CORROSÃO NAS ÁREAS ACESSÍVEIS DO  
COMPARTIMENTO CENTRAL COMBUSTÍVEL  
OBS.....: PN 6-11754 ANVS F-5B,CANCELA FADT 043/90

TIPO: MANDATÓRIA              NÍVEL: BAS/PARQ                      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: XX1F-5-6003                      REV:                      DATA BÁSICO : / /  
ORIGEM...: USAF                                  DATA REVISÃO: / /  
FADT.....: 042/90 REV: 1                      DATA FADT...: 04/04/90

TÍTULO...: INSPEÇÃO NO REVESTIMENTO DA ASA E NOS ORIFÍCIOS DE FIXA  
SOB O PAINEL 553 E 554,F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO              NÍVEL: PARQ/BAS                      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: XX1F-5-6004                      REV:2                      DATA BÁSICO : / /  
ORIGEM...: USAF                                  DATA REVISÃO: 15/11/91  
FADT.....: 043/90 REV: 2                      DATA FADT...: 08/10/92

TÍTULO...: INSPEÇÃO NO REVESTIMENTO DA ASA E ORIFÍCIO DE FIXA SOB O  
PAINEL 21 E 22,F-5A/B  
OBS.....: CANC.FADT 043/90 REV1 DE 30/07/90

TIPO: MANDATÓRIO              NÍVEL: PARQ/BAS                      PARECER: CUMPRIR

---

---

D.TÉCNICA: XX1F-5-6005	REV:	DATA BÁSICO : 27/09/90
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 017/91	REV: 18	DATA FADT...: 18/03/91

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO EXTERNO DO TREM DE POUSO DO NARIZ,PN 6-41602-1/3/11/111/501/503,PELO PN 7227218-10 NAS ANVS F-5B  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: BAS/PARQ	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---

D.TÉCNICA: XX1F-5-6007	REV:1	DATA BÁSICO : / /
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: 15/11/91
FADT.....: 015/91	REV: 1	DATA FADT...: 08/10/92

TÍTULO...: INSPEÇÃO E TRATAMENTO DA CORROSÃO NOS "LOWER LONGERON" PN 7-10305 F.S.144 A 284,PN 6-11308 E AREA DOS "SPlice BOLT DA F.S. 204,PN 6-11101-1  
OBS.....: CANCELA FADT 015/91 18/03/91

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---

D.TÉCNICA: XX1F-5-6008	REV:	DATA BÁSICO : 01/06/93
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 045/94	REV:	DATA FADT...: 28/07/94

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DO "LINK" DA TRAVA SUPERIOR DA PORTA DO TREM DE POUSO PRINCIPAL PN 2-40415-1 PELO PN 2-40415-503  
OBS.....:

TIPO:	NÍVEL:	PARECER: NÃO CUMPRIR
-------	--------	----------------------

---

D.TÉCNICA: XX1F-5-6009	REV:	DATA BÁSICO : 31/03/94
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 049/94	REV:	DATA FADT...: 05/09/94

TÍTULO...: INSPEÇÃO NO "UPPER LONGERON" NA F.S. 284 PN 2-10301,6-10304,6-11412  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BAS/PARQ	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---

---

D.TÉCNICA: XX1F-5-6010	REV:	DATA BÁSICO : 30/08/94
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 005/95 REV:		DATA FADT...: 07/06/95

TÍTULO...: INSPEÇÃO NO COMPARTIMENTO DA CÉLULA DO TANQUE  
TRAZEIRO F.S. 445,F-5B  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIA	NÍVEL: BAS/PAQ	PARECER: CUMPRIR
------------------	----------------	------------------

---

D.TÉCNICA: XX1F-5-6011	REV:	DATA BÁSICO : 01/03/95
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 152/92 REV: 1		DATA FADT...: 15/07/97

TÍTULO...: INSPECTION OF VERTICAL STABILIZER LOWER MAIN SPAR ATTACH  
HOLES,C.F.S. 502.23 TO F.S. 519.0,AND REPLACEMENT OF ATTACHING  
HARDWARE  
OBS.....: CANCELA FADT 152/92 DE 08/10/92 REFERENTE TCTO 1F-5-970

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: PARQUE	PARECER: FAVORÁVEL
------------------	---------------	--------------------

---

D.TÉCNICA: XX1F-5-6012	REV:	DATA BÁSICO : 31/08/95
ORIGEM...: USAF		DATA REVISÃO: / /
FADT.....: 007/95 REV:		DATA FADT...: 18/09/95

TÍTULO...: INSP.NERV.FIX.INT.FLAPE BORDO DE ATAQUE,4-27204 OU 6-27215  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO	NÍVEL: PARQ/BAS	PARECER: CUMPRIR
------------------	-----------------	------------------

---



### 3 ÍNDICE DIRETIVAS TÉCNICAS EMITIDAS PELO PAMASP

---

D.TÉCNICA: BT SP 00 444 F-5 069      REV:      DATA BÁSICO : 17/10/00  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER OS PROCEDIMENTOS PARA REPARO DA PORTA DO TREM DE POUSO DO NARIZ, PN 6-10827-501 (ANV F-5E) E PN 18-10827-501(ANV F-5F).

OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 01 452 F-5 071      REV:      DATA BÁSICO : 13/09/01  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: APRESENTAR PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO , LIMPEZA , POLIMENTO E MANUSEIO DOS CANOPIS E PARA-BRISAS DAS AERONAVES F-5E/F.

OBS.....: CANCELA E SUBSTITUI A IT PAMASP 122

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 01 456 F-5 072      REV:      DATA BÁSICO : 14/11/01  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER A APLICAÇÃO DE UMA MARCAÇÃO NO PONTO ÍNDICE(FLAP INDEX)DE ALINHAMENTO DO FLAP DAS AERONAVES F-5E/F.

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 01 457 F-5 073      REV:      DATA BÁSICO : 27/11/01  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: DEFINIR PROCEDIMENTOS PARA REPARO DO ORIFÍCIO(DIÂMETRO 9/16, CFS 502.223) DE FIXAÇÃO DO ESTABILIZADOR VERTICAL DAS AERONAVES F-5E/F.

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR

---

-----  
D.TÉCNICA: BT SP 02 458 F-5 074    REV:1  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 27/02/01  
DATA REVISÃO: 18/04/02

TÍTULO...: ESTABELECE A APLICAÇÃO DE UMA MARCAÇÃO DO PONTO  
ÍNDICE (FLAP INDEX) DE ALINHAMENTO DO FLAP DAS AERONAVES F-5E/F.  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 02 459 F-5 075    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 27/02/02  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA REMOÇÃO, INSPEÇÃO E  
TRATAMENTO ANTICORROSIVO DO YOKE CONTROL STICK PN 6-73002-502 (F-  
5E), PN 3-73002-515 E -509 (F-5F CABINA DIANTEIRA) E PN 3-73102-515 E -519 (F-  
5F CABINA TRASEIRA).  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 02 460 F-5 076    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 27/02/02  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PADRONIZAR A INSTALAÇÃO DO VHF ARC-195 E UHF ARC-164, DA  
MAGNAVOX, NAS AERONAVES F-5E DO 1º/14º GAV (BACO)  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 02 461 F-5 077    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 17/10/00  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA MODIFICAÇÃO DOS  
SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ARMEAMENTO DA ANV F-5E QUE EMPREGAM O  
RADAR DE TIRO APQ-153, PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MÍSSIL PYTHON  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: BT SP 02 462 F-5 078    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 07/06/02  
DATA REVISÃO: 13/10/83

TÍTULO...: DETERMINAR A TROCA OBRIGATÓRIA DO PN AA2512, ROD END,  
UTILIZADO NA MONTAGEM DO PN AL1020M4, PITCH TRIM ACTUATOR. O  
CONJUNTO MAIOR DESTA ATUADOR É O PN 6-73105-25  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 03 466 F-5 079    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 14/02/03  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: DETERMINAR A INSPEÇÃO A SER REALIZADA NO PIN SHOULDER PN  
14-24031-1, NSN 5315001624060, DO LEADIN EDGE EXTENSION (LEX) DA  
AERONAVE F-5  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 03 469 F-5 080    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 04/06/03  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: DESCREVER O PROCEDIMENTO REALIZADO PELA EMPRESA  
MECTRON PARA MODIFICAÇÃO DO CARTÃO A4 PN 292E494G1 QUE COMPÕE O  
GYRO LEAD COMPUTER (GLC), PN 292E500G2, DE FORMA QUE ESTE SUPORTE O  
ENVELOPE DO MÍSSIL MAA1 (PIRANHA). DESCREVER O PROCEDIMENTO  
IDEALIZADO PELA EMPRESA MECTRON PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES DE  
ACEITAÇÃO DO ITEM GLC MODIFICADO QUE SUPORTA O ENVELOPE DO MISSIL  
MAA1.  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 04 476 F-5 081    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 16/02/04  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTAB PROC PARA O ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO DOS  
MOTORES J85-21C DA FROTA DE FORMA A CRIAR UMA ABORDAGEM PADR  
PARA A IDENTIF DAS CAUSAS DO FENOM DE QUEIMA IRREGULAR DE  
AFTERBURNER.  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: BT SP 04 481 F-5 082    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 01/06/04  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: DETERMINAR A INSPEÇÃO A SER REALIZADA NA ASA DA  
AERONAVE F-5E 4826  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 04 482 F-5 083    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 15/06/04  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECER REQUISITOS PARA INSPEÇÃO PERIÓDICA DE  
CORROSÃO A QUAL DEVE SER CUMPRIDA EM INTERVALOS DE 45 DIAS (BASC),  
60 DIAS (BACO) E 90 DIAS (PAMASP), EM ACORDO COM O INTERVALO  
ESTABELECIDO PELA TO 1F-5E-6 EM INTERVALOS DE 150 HORAS DE VÔO E DE  
MULTIPLAS DE 300 HORAS DE VÔO.  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PQ/BASE

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 04 483 F-5 084    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 01/06/04  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: DETERMINAR A PINTURA DE MARCAÇÕES DE TRAVAMENTO  
CORRETO DA TAMPA PN 50217-1 DOS TANQUES DE COMBUSTIVEL AUXILIARES  
DE 150 GAL E 275 GAL BEM COMO NOS LOCAIS DE ABASTECIMENTO DE  
COMBUSTIVEL DAS AERONAVES F-5E E F-5F.  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PQ/BASE

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 04 484 F-5 085    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 18/06/04  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: DETERMINAR A INSPEÇÃO A SER REALIZADA NA ASA ESQUERDA  
DA AERONAVE F-5E 4820 (4200 HORAS EM JUN 04)  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR

---

-----  
D.TÉCNICA: BT SP 04 491 F-5 086    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 18/10/04  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER PADRONIZAÇÃO NO POSICIONAMENTO DAS  
TESOURAS PN 14-40646-3 DO TREM-DE-POUSO PRINCIPAL DIREITO PN 14-40000-1  
DAS AERONAVES F-5E E F-5F.

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PQ/BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 04 492 F-5 087    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 28/10/04  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: APRESENTAR ROLAMENTOS OVERSIZE QUE PODEM SER  
UTILIZADOS EM ALOJAMENTOS OVALADOS DO PINO DE FIXAÇÃO DO  
LEADING EDGE EXTENSION (LEX) DO F-5E E F-5F.

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PQ/BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 05 495 F-5 088    REV: 2  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 14/02/05  
DATA REVISÃO: 17/08/05

TÍTULO...: ESTABELECEER UM CONJUNTO DE ITENS PARA UMA MONTAGEM  
ALTERNATIVA QUE PERMITA UTILIZAR A CONEXÃO “T” PN NAS1763-040404, NO  
LUGAR DA CONEXÃO ORIGINAL PN 21F184-4-4-4, NO SISTEMA HIDRÁULICO DO  
TREM-DE-POUSO DE NARIZ PN 14-41600-503, APLICÁVEL AO F-5E E F-5F.

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE/BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 05 502 F-5 089    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 06/06/05  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ORIENTAR OS OPERADORES NO REFERENTE À INSTALAÇÃO E  
REMOÇÃO DA PORTA PN DK13127 DOS LANÇADORES LAU-100(PN DZ 13199 –  
ESQUERDO) E LAU 101 (PN DZ 13198 – DIREITO) MODIFICADOS PELA MECTRON.

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PQ/BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: BT SP 79 132 F-5 001    REV:A  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 24/08/79  
DATA REVISÃO: 13/10/83

TÍTULO...: CANCELAMENTO DO BT SP 79 132 F-5 001 DE 18/10/79  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL:      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 80 149 F-5 002    REV:S  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 20/08/80  
DATA REVISÃO: 17/11/97

TÍTULO...: NOVO SISTEMA DE CARTÕES DE INSPEÇÃO 1F-5E-6WC-3 REV 1 DE  
FEV 80  
OBS.....: CANCELA BS PAMA SP 149/002 F-5 DE 20/08/80

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 81 163 F-5 005    REV:S  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 08/09/81  
DATA REVISÃO: 17/11/97

TÍTULO...: NOVO SISTEMA DE CARTÕES DE INSPEÇÃO 1F-5A-6WC-3 DE 01/01/81  
OBS.....: CANCELA BS PAMASP 163/005 F-5B 08/09/81

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 82 177 F-5 006    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 29/11/82  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: REATIVAR A POSIÇÃO DIM DA LUZ DE POSIÇÃO PRIMÁRIA Nº11  
OBS.....: MODIFICADAS PELA TCTO 1F-5-736

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: BT SP 82 178 F-5 007    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 02/12/82  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: MODIFICAR A FIXAÇÃO DOS LANÇADORES DE MÍSSIL NAS ANV F-5E  
OBS.....: BT C/SUPLEMENTO DE 13/10/83

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 83 207 F-5 009    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 07/10/83  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: CONVERSÃO DO TANQUE EXTERNO DE COMBUSTÍVEL SUBALAR  
PARA VENTRAL,E PADRONIZAR O SEU RECOLHIMENTO AO PAMASP  
OBS.....: PN 14-84155-1 P/ 14-84154-1 BT C/SUPLEMENTO DE 03/11/83

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: ORGÂNICO      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 83 211 F-5 011    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 08/12/83  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: EFETUAR MODIFICAÇÃO NO "POWER SUPPLY ADAPTER" PN  
85730302-602A  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 83 213 F-5 012    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 19/12/83  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: MODIFICAR O ATUADOR ELETROMECAÂNICO PN AL 1020M4 DAS  
ANVS F-5E  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: BT SP 84 216 F-5 014    REV:S  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 06/02/84  
DATA REVISÃO: 17/11/97

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DAS RÓTULAS PN 95B2200-1,E INSPEÇÃO DAS NOVAS  
RÓTULAS PN KSSB19-5 DE FIXAÇÃO DA ASA  
OBS.....: CANCELA BS SP84-216 F-5 014 DE 06/02/84

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 84 222 F-5 015    REV:1  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 04/05/84  
DATA REVISÃO: 11/09/84

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA ADAPTAR UMA CAIXA REGULADORA PARA  
INSTALAÇÃO DE UM GRAVADOR  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 84 223 F-5 016    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 27/09/84  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA SELAGEM DOS TANQUES EXTERNOS PN 14-  
84154-1,14-84155-1  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 84 232 F-5 017    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 18/10/84  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: MODIFICAR O SOQUETE DO "LAMPHOLDER ASSY" PN 30-1026-3  
INSTALADO NO LANÇADOR DE MÍSSIL  
OBS.....:

TIPO: OPCIONAL      NÍVEL: BASE      PARECER: CRITÉRIO OP

---



-----  
D.TÉCNICA: BT SP 85 239 F-5 018    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 18/01/85  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DO PARAFUSO ORIGINAL PN NAS 1351-4H10 PELO  
PARAFUSO PN DCN4-4720 FABRICADO PELA INDÚSTRIA NACIONAL  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 85 241 F-5 019    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 25/02/85  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM  
DISPOSITIVO DE RETENÇÃO DE CARTUCHOS  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 85 247 F-5 020    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 18/07/85  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA MODIFICAÇÃO DA LINHA DE PRESSÃO  
HIDRÁULICA DO ATUADOR AUXILIAR  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 85 250 F-5 021    REV:2  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 15/08/85  
DATA REVISÃO: 27/07/98

TÍTULO...: INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO DO ASSENTO EJETÁVEL  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL:      PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: BT SP 85 251 F-5 022    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 27/08/85  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NOS TANQUES  
EXTERNOS  
OBS.....: PN 14-84154-1 E 14-84155-1

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 86 269 F-5 023    REV:2  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 25/07/86  
DATA REVISÃO: 12/06/96

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DOS "LINKS",PN 14-40031-1 E 14-  
40038-1  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 87 274 F-5 024    REV:1  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 25/03/87  
DATA REVISÃO: 16/10/89

TÍTULO...: ALTERAR TEMPO DE AS INSPEÇÕES PREVISTAS TO 11L1-2-11-2S-5  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BAS/PARQ      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 88 288 F-5 026    REV:1  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 17/03/88  
DATA REVISÃO: 18/07/88

TÍTULO...: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS PARA RETRABALHO DO  
"BELLCRANK" PN 3-73141  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: BT SP 88 293 F-5 028    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 10/06/88  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA MODIFICAÇÃO DAS ALMOFADAS-ENCOSTO  
UTILIZADOS NOS CONJUNTOS PÁRA-QUEDAS  
OBS.....: PN MBEU 9456PA, MBEU 9004PA-1

TIPO: MANDATÓRIO    NÍVEL: BASE    PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 89 304 F-5 030    REV:S  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 01/08/89  
DATA REVISÃO: 28/10/93

TÍTULO...: CANCELAMENTO DE BOLETIM TÉCNICO  
OBS.....: CANCELA BT SP 89 304 F-5 030 DE 01/08/89

TIPO: MANDATÓRIO    NÍVEL:    PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 89 306 F-5 031    REV:1  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 27/09/89  
DATA REVISÃO: 20/10/94

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA EMBUCHAMENTO NOS FUROS DE FIXAÇÃO  
DO PARAFUSO ESTABILIZADOR HORIZONTAL  
OBS.....: PN 14-32104-3, 2-32102-7 E 2-32103-7

TIPO: MANDATÓRIO    NÍVEL: BAS/PARQ    PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 89 308 F-5 032    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 27/11/89  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA EMBUCHAMENTO DOS FUROS DE  
DIÂMETRO .136 E/OU .250 DO "FITTING"  
OBS.....: PN 4-82023-7

TIPO: MANDATÓRIO    NÍVEL: PARQUE    PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: BT SP 89 309 F-5 033    REV:7  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 28/12/89  
DATA REVISÃO: 30/10/05

TÍTULO...: ATUALIZAR O NOVO LIVRO DE REGISTRO DE AERONAVES F-5E/F  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 90 311 F-5 034    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 20/03/90  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: INSPEÇÃO PARA OS ORIFÍCIOS DO SUPORTE QUE FIXA O MONTANTE  
DO MOTOR  
OBS.....: PN 14-11427 E 14-50271

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 90 312 F-5 035    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 20/03/90  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA REPARO PERMANENTE PARA O SUPORTE PN  
14-11427 DE FIXAÇÃO DO MONTANTE DO MOTOR  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BAS/PARQ      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 90 313 F-5 036    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 20/03/90  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO DA CORROSÃO NAS  
LONGARINAS SUPERIORES DIREITA E ESQUERDA  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: BT SP 91 327 F-5 037    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 24/06/91  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DE INSPEÇÃO E TRABALHO DO  
"EYEBOLT",DO SISTEMA DO TREM DE POUSO  
OBS.....: PN 6-40616-501,CANCELA IT PAMASP 226/241

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 91 328 F-5 038    REV:1  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 25/09/91  
DATA REVISÃO: 05/03/95

TÍTULO...: MODIFICAR O PONTO DE TOMADA DE AR PARA PRESSURIZAÇÃO DO  
RADAR EQUIPADO COM O AFCR AN/ARQ-159  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BAS/PARQ      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 91 329 F-5 039    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 23/10/91  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: MODIFICAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DAS ANVS  
SEDIADAS NA BASC,VISANDO A UTILIZAÇÃO ALTERNATIVA DO  
EQUIPAMENTO VHF-20A NO LUGAR DO AD 3400  
OBS.....:

TIPO: OPCIONAL      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 91 330 F-5 040    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 29/10/91  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: TRATAMENTO DA CORROSÃO NAS LONGARINAS INFERIORES  
DIREITA E ESQUERDA E INFERIOR TRASEIRA  
OBS.....: CANCELA E SUBSTITUI A TCTO 1F-5-6001 DE FADT 302/89

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BAS/PARQ      PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: BT SP 92 340 F-5 041    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 16/07/92  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: MODIFICAÇÃO DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DO GLC,PN  
164B6630P1  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 92 341 F-5 042    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 31/08/92  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: REPARO PARA PN 14-73516-1,SUPORTE DO TRANSMISSOR DE  
COMANDO DO "SPEED BRAKE" EM CASO DE QUEBRA DO PROLONGAMENTO  
DIANTEIRO DE FIXAÇÃO  
OBS.....:

TIPO: OPCIONAL      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 92 342 F-5 043    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 08/10/92  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA "PREVENTION INADVERTMENT  
OF DE HIKE"  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 92 343 F-5 044    REV:S  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 08/12/92  
DATA REVISÃO: 08/12/97

TÍTULO...: INSTALAÇÃO DE INDICADOR DE ATITUDE RESERVA NAS ANVS F-5B  
OBS.....: CANCELA REV 2 DE 12/04/95

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR

---

-----  
D.TÉCNICA: BT SP 94 353 F-5 045    REV:3  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 07/06/94  
DATA REVISÃO: 14/07/04

TÍTULO...: ESTABELECEER SUBSTITUTOS DE NOVOS PNS DE PARAFUSOS E  
PORCAS A SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DAS PORTAS INTAKE DOOR 14-  
11550-3 E 14-11550-4  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 94 356 F-5 046    REV:2  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 15/08/94  
DATA REVISÃO: 31/07/97

TÍTULO...: EMBUCHAMENTO NOS FUROS DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DA  
CAUDA  
OBS.....: PN 2-12369-5/-6(F-5E/F),2-12365-3/-4(F-5B)

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BAS/PARQ

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 95 364 F-5 047    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 08/05/95  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA REPOSICIONAMENTO DAS "SWITCH"  
VHF/UHF E RAIN REMOVAL  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 96 371 F-5 048    REV:1  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 04/06/96  
DATA REVISÃO: 19/05/03

TÍTULO...: DEFINIR AS TAREFAS DE INSPETORIA TÉCNICA PARA A INSPEÇÃO E  
RECEBIMENTO E INSPEÇÃO FINAL DAS AERONAVES F-5E/F VINDAS PARA ESTE  
PAMA PARA INSPEÇÃO MAIOR DE 1200H.  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: BT SP 96 381 F-5 049    REV:1  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 31/05/96  
DATA REVISÃO: 02/03/98

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DOS GPS 150(GROUND  
POSITION SYS)  
OBS.....:

TIPO: OPCIONAL                    NÍVEL: PARQ/BAS                    PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 96 386 F-5 050    REV:2  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 18/09/96  
DATA REVISÃO: 13/02/98

TÍTULO...: PROVER OS REQUISITOS COMPLEMENTARES A SEREM UTILIZADOS  
DURANTE O CUMPRIMENTO DAS INSPEÇÕES PERIÓDICAS DAS AERONAVES F-  
5E/F  
OBS.....: CANCELA REV 1 E IT PAMASP 263/IT PAMASP 264

TIPO: MANDATÓRIO                    NÍVEL: PARQ/BAS                    PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 97 390 F-5 051    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 07/05/97  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER OS CRITÉRIOS E OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS  
PARA O EMBUCHAMENTO DAS HASTES PN 2-10221-9 OU PN 4-10221-1  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO                    NÍVEL: PARQUE                    PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: BT SP 97 391 F-5 052    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 28/07/97  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS PARA INSTALAR A TECLA DE  
COMUNICAÇÃO,PN 26006,NA MANETE DE POTÊNCIA DAS AERONAVES F-5E,EM  
SUBSTITUIÇÃO A TECLA PN MS25089-4A  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO                    NÍVEL: PARQ/BAS                    PARECER: CUMPRIR

---



-----  
D.TÉCNICA: BT SP 97 391 F-5 052    REV:1  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 28/07/97  
DATA REVISÃO: 12/08/99

TÍTULO...: ESTABELECEER OS PROCEDIMENTOS PARA INSTALAR A TECLA DE  
COM. PN 26005 NA MANETE DE POT. DAS AERONAVES F-5E EM SUBST. A TECLA  
PN MS25089-4A  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO    NÍVEL: PARQ/BAS    PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 97 392 F-5 053    REV:1  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 08/08/97  
DATA REVISÃO: 11/08/98

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA DESATIVAR O MODO DE EJEÇÃO TOTAL  
MANUAL DE EMERGÊNCIA DAS CARGAS EXTERNAS REFERENTES A BATERIA  
TÉRMICA DE EMERGÊNCIA  
OBS.....: PN CAP6086-3 E 6-62902-1

TIPO: MANDATÓRIO    NÍVEL: PARQ/BAS    PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 97 393 F-5 054    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 11/09/97  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: INTRODUIR O "TERMINAL BOARD COVER", PN DSP3-1003, COMO  
SUPERADOR DO PN MS18029-12S3  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO    NÍVEL: PARQ/BAS    PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 97 394 F-5 055    REV:1  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 19/09/97  
DATA REVISÃO: 23/11/98

TÍTULO...: APRESENTAR OS CARTÕES DE TRABALHO 1F-5E-6WC-3(SP)  
REFERENTES A PUBLICAÇÃO 1F-5E-6WC-3 APLICÁVEIS AS ANVS F-5E/F SOBRE  
O QUAL PASSA TER PRECEDÊNCIA  
OBS.....: CANCELA (BT SP 89 302 F-5 029) DE 17/05/89

TIPO: MANDATÓRIO    NÍVEL: PARQ/BAS    PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: BT SP 98 416 F-5 056    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 21/07/98  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DE UM PINO ,PN 14/24031,COM  
MEDIDAS SUPERIORES AS ORIGINAIS PARA FIXAÇÃO DO BORDO DE ATAQUE -  
LEX,LADOS DIREITO E ESQUERDO  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 98 417 F-5 057    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 21/07/98  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA JANELA DE ALÍVIO NA " "  
DAS ANVS F-5E  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 98 419 F-5 058    REV:2  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 18/08/98  
DATA REVISÃO: 02/06/03

TÍTULO...: APRESENTAR OS REQUISITOS DE MEDIÇÃO PARA AS AERONAVES F-  
5E/F, NAS ÁREAS DE CÉLULA,HIDRÁULICA E MOTOR, EM INSPEÇÃO DE 1200  
HORAS E COLOCÁ-LOS EM MA LISTAAGEM ÚNICA PARA FACIATR AS  
TAREFAS DE CONSULTA E MEDIÇÃO. TODOS OS VALORES APRESENTADOS  
NESTE BT FORAM TRANSCRITOS DA TO 1F-5E3.  
OBS.....:

TIPO: MANDATORIA      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 98 420 F-5 059    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 17/09/98  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: APLICAÇÃO DE UMA MARCAÇÃO DE ALINHAMENTO NA  
FUSELAGEM CENTRAL E NA CAUDA DAS AERONAVES F-5  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: BT SP 99 425 F-5 061    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 19/03/99  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS DE REPARO SUPLEMENTARES NOS  
REVESTIMENTOS DA CARENAGEM DO CANOPY  
OBS.....:

TIPO: RECOMENDADO    NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 99 428 F-5 062    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 22/04/99  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECE O NÍVEL DE CONTAMINAÇÃO DE FLUÍDO  
HIDRÁULICO DA AERONAVE F5 E BANCADA DE TESTE  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO    NÍVEL: BAS/PARQ

PARECER: FAVORÁVEL  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 99 431 F-5 063    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 21/06/99  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABECER OS PROCEDIMENTOS PARA MODIFICAÇÃO DO  
EQUIPAMENTO NAV.MOD. PN 14-64717-1 PARA PN 14-64717-501  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO    NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 99 432 F-5 064    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 17/08/99  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA MODIFICAÇÃO DOS  
SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ARMAMENTO DA AERONAVE F-5E, PARA  
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MÍSSIL PYTHON 3  
OBS.....:

TIPO: OPCIONAL    NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: BT SP 99 433 F-5 065    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 19/10/99  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER OS PROCEDIMENTOS PARA MODIFICAÇÃO DOS  
SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ARMAMENTO DA AERONAVE F-5E PARA  
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MÍSSIL PYTHON  
OBS.....:

TIPO: OPCIONAL            NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 99 437 F-5 066    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 01/12/99  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS PARA DESBASTE DA CAMISA DO  
TREM DE POUSO DO NARIZ, PN 7829187-01 DAS AERONAVES F-5, PARA  
INSTALAÇÃO DA VALVULA PN 14-43450-5  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO        NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 99 438 F-5 067    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 06/12/99  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS PARA DESBASTE DA CAMISA DO  
TREM-DE-POUSO PRINCIPAL, PN 14-40602-SERIES DAS ANVS F-5  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO        NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: BT SP 99 440 F-5 068    REV:  
ORIGEM...: PAMASP

DATA BÁSICO : 13/12/99  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PADRONIZAR A CONFIGURAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS DE  
CONTROLE NOS CONSOLES DE COMUNICAÇÃO E NAVEGAÇÃO (LATERAIS E  
VERTICAL), NA CABINA DAS AERONAVES  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO        NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 026  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 23/06/77  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS EIXOS  
PN 963C567-1 UTILIZADOS NOS GERADORES 904J026-5  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 049  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 10/05/78  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: INSTRUIR A MANUTENÇÃO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS  
ADOTADOS NA INSPEÇÃO DA LONGARINA 66,6% ASA ESQUERDA  
OBS.....: APLIC ANV 4835

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 063  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 06/07/79  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER CONDIÇÕES DE SERVIÇO DAS RODAS APÓS  
ROLAGEM COM PNEUS VAZIOS  
OBS.....: APLIC ANV 4835

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 065  
ORIGEM...: PAMASP

REV:5

DATA BÁSICO : 06/07/79  
DATA REVISÃO: 09/06/98

TÍTULO...: INSTRUIR A MANUTENÇÃO NÍVEL BASE QUANTO AOS TRABALHOS  
A SEREM EXECUTADOS NAS RODAS DAS ANVS F-5E/F  
OBS.....: CANCELA IT PAMASP 065 REV 04

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 066      REV:      DATA BÁSICO : 24/07/79  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PINTURA DAS RODAS PN 219A55,3-1121,219A43 E 5001114-3,F-5B/E  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL:      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 076      REV:      DATA BÁSICO : 10/04/80  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS À VAPOR E PROLONGAMENTO DA  
VIDA ÚTIL DAS SERPENTINAS  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL:      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 086      REV:      DATA BÁSICO : 21/10/86  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA AVALIAR O DESEMPENHO DOS CILINDROS  
INTERNOS QUE APRESENTARAM VAZAMENTO DURANTE OPERAÇÃO NAS  
AERONAVES

OBS.....: PN 6-40605-11,14-40605-11

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL:      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 091      REV:2      DATA BÁSICO : 17/03/81  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: 17/12/91

TÍTULO...: INSPEÇÃO DE CORROSÃO E REPAROS NAS ESTRUTURAS  
METÁLICAS DOS PARA BRISAS

OBS.....: 3-13000-21 E 14-13000-25

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: BASE      PARECER: CUMPRIR

---

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 091  
ORIGEM...: PAMASP

REV:3

DATA BÁSICO : 17/03/81  
DATA REVISÃO: 15/04/99

TÍTULO...: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS PARA INSPEÇÃO DE CORROSÃO E  
DE REPAROS NAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS PÁRA-BRISAS PN 3-13000-  
SÉRIES  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 108  
ORIGEM...: PAMASP

REV:1

DATA BÁSICO : 13/08/82  
DATA REVISÃO: 25/02/83

TÍTULO...: PADRONIZAR A SEQUÊNCIA E ORIENTAR SERVIÇOS BEM COMO  
DETERMINAR A OFICINA LIDER DE RECUPERAÇÃO DOS RADOMES  
OBS.....: CANCELA IT PAMASP 047/093/094/079

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 113  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 04/11/82  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DECALQUES E  
APLICAÇÃO DE "SILK-SCREEN" NAS ANVS  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 122  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 19/04/83  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: MANUTENÇÃO QUANTO A LIMPEZA, POLIMENTO E MANUSEIO DOS  
"CANOPYS" E PARA-BRISAS DAS AERONAVES F-5  
OBS.....: CANCELADA E SUBSTITUIDA PELO BT SP01 452 F-5 071

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 126      REV:      DATA BÁSICO : 27/06/83  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS BATERIAS ALCALINAS PN MS 24498-1/24496-1 E -2  
OBS.....: CANCELA E SUBSTITUI A IT PAMASP 055 DE 11/08/78

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL:      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 137      REV:      DATA BÁSICO : 06/10/83  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: DISCOS DE FREIO RECUPERADOS QUE RECEBERAM CAMADA SINTERIZADO MAIS DURO  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL:      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 139      REV:      DATA BÁSICO : 13/10/83  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS DE TESTE PARA VÁLVULA DE ALÍVIO SUBALAR E VENTRAL DAS ANVS F-5  
OBS.....: PN 10007-1,14-84155-1,14-84154-1

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL:      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 146      REV:      DATA BÁSICO : 12/12/83  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: AVALIAR DESEMPENHO DOS DISCOS DE FREIO FABRICADOS PELA TFA  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL:      PARECER: CUMPRIR

---



-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 151  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 03/02/84  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: REVISÃO ,CALIBRAGEM E TESTE DA CHAVE DE PRESSÃO DE  
COMBUSTÍVEL PN 42G149  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 162  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 04/05/84  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: INSTALAÇÃO,ENSAIO E INSPEÇÃO DO PROTÓTIPO DO BORDO DE  
FUGA DO ESTABILIZADOR VERTICAL MODIFICADO PARA ESTRUTURA  
CONVENCIONAL  
OBS.....: PN 8-31433-11

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 167  
ORIGEM...: PAMASP

REV:S

DATA BÁSICO : 14/06/84  
DATA REVISÃO: 02/04/85

TÍTULO...: CANCELA IT PAMASP 167  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 168  
ORIGEM...: PAMASP

REV:S

DATA BÁSICO : 23/05/84  
DATA REVISÃO: 18/12/85

TÍTULO...: CANCELA IT PAMASP 168  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 171      REV:      DATA BÁSICO : 26/07/84  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA AVALIAR O DESEMPENHO DO "SILK-  
SCREEN",UTILIZADO NAS ANV F-5  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL:      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 189      REV:      DATA BÁSICO : 15/01/85  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECE CRITÉRIOS PARA PESAGEM DE AERONAVES  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL:      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 195      REV:S      DATA BÁSICO : 13/02/85  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: 19/12/85

TÍTULO...: CANCELAR IT PAMASP 195 DE 13/02/85  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL:      PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 200      REV:      DATA BÁSICO : 24/04/85  
ORIGEM...: PAMASP      DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS DE TESTE DOS COUPLINGS PN 14-52934-  
5,MODIFICADOS PELO PAMASP  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL:      PARECER: CUMPRIR

---

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 202  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 04/07/85  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: AVALIAR O DESEMPENHO DO "KIT" PROTOTIPO DA MODIFICAÇÃO  
DA LINHA DE TREM EM BAIXO NO SISTEMA HIDRÁULICO  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 209  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 15/08/85  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO GERAL DOS ASSENTOS  
EJETÁVEIS MBEU 52370 E 42371  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 211  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 26/09/85  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA REPARO DA PEÇA DENOMINADA "HOLDER"  
PN 69C6103  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 213  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 12/09/85  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS  
CONJUNTOS DE FREIO PN 5001111-1  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 228  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 27/05/86  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: FORNECER SUBSÍDIOS À MONTAGEM DE CARGAS-FANTASMAS E  
UNIDADES DE AMOSTRAGEM DO SINAL, ESPECÍFICAS PARA OS SERVIÇOS DE  
MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO AD-3400  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 230  
ORIGEM...: PAMASP

REV:1

DATA BÁSICO : 08/08/86  
DATA REVISÃO: 20/05/94

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA LAVAGEM E TRATAMENTO  
ANTICORROSIVO DAS ANVS F-5  
OBS.....: CANCELA E SUBSTITUI A IT PAMASP 060 DE 20/03/79

TIPO: MANDATÓRIO NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 231  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 28/08/86  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS  
PARA-BRISAS DAS ANV  
OBS.....: PN 14-13000-19/21

TIPO: MANDATÓRIO NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 234  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 18/03/87  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER SISTEMÁTICA DE MANUTENÇÃO PARA CÉLULA DA  
ANV F-5B/E  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR

D.TÉCNICA: IT PAMASP 242  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 04/02/88  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECER PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ITENS E  
REMESSA DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE AFERIÇÃO DO PAMASP  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:PAROUE/BAS

PARECER: CUMPRIR

D.TÉCNICA: IT PAMASP 245  
ORIGEM...: PAMASP

REV:1

DATA BÁSICO : 27/04/88  
DATA REVISÃO: 09/02/89

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE CONTROLE DE QUALIDADE DE  
EJETÁVEIS LÍQUIDO  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BASE

**PARECER: CUMPRIR**

D.TÉCNICA: IT PAMASP 247  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 10/06/88  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO PN MBEU 225ORU/3072RU  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

**PARECER: CUMPRIR**

D.TÉCNICA: IT PAMASP 248  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 13/07/88  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DOS FUROS OVALIZADOS  
DOS "CRANKS"  
OBS.....: PN 6-73192-31

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARO/BAS

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 250  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 20/07/88  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: INSTRUIR MANUTENÇÃO QUANTO AO SERVIÇO DE REPARO DO  
REVESTIMENTO DA NACELE PN 14-11460  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 252  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 18/08/88  
DATA REVISÃO: 27/02/89

TÍTULO...: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA ETIQUETA  
PEÇA GARANTIDA ADOTADA PELO PAMASP  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 257  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 02/12/88  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA MANUTENÇÃO NÍVEL BASE DO  
EQUIPAMENTO DE V/UHF AD-3400  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 260  
ORIGEM...: PAMASP

REV:1

DATA BÁSICO : 12/06/89  
DATA REVISÃO: 24/06/93

TÍTULO...: CRITÉRIOS PARA CUMPRIMENTO DA INSPEÇÃO NAS LONGARINAS  
SUPERIORES DA FUSELAGEM  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: CUMPRIR

---

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 261  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 27/06/89  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: SUBSTITUIR A PROTEÇÃO ORIGINAL DA EXTREMIDADE SUPERIOR  
DO GANCHO DA ESCADA PELA PROTEÇÃO FABRICADA PELO PAMASP  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 268  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 18/06/90  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA  
ANTENA PN 633400-305 SEMPRE QUE O "PROCESSOR" TIVER QUE SER  
SUBSTITUÍDO POR MOTIVO DE PANE  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 270  
ORIGEM...: PAMASP

REV:1

DATA BÁSICO : 20/08/90  
DATA REVISÃO: 21/06/95

TÍTULO...: PROCED.DE REPARO/CONDENAÇÃO DOS CUBOS DE RODAS DO  
TREM DE POUSO PRINCIPAL QUE APRESENTAREM TRINCAS NOS ORIFÍCIOS DE  
FIXAÇÃO DAS VALV.DE ALÍVIO TÉRMICO  
OBS.....: PN 5001114-3/4

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BAS/PARQ

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 279  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 06/08/91  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ACRESCENTAR NO ACFT TCG-SB-002 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
SUPLEMENTARES  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BAS/PARQ

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 284  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 05/03/92  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: CONDENAÇÃO OU APROVEITAMENTO DA ESTRUTURAS METÁLICAS  
DOS PARA-BRISAS

OBS.....: 3-13000(F-5B),14-13000(F-5E),18-13000(F-5F)SÉRIES

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 284  
ORIGEM...: PAMASP

REV:1

DATA BÁSICO : 02/03/92  
DATA REVISÃO: 15/04/99

TÍTULO...: ESTABELECE CRITÉRIOS DE INSPEÇÃO PARA CONDENAÇÃO OU  
APROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS PARA-BRISAS PN 3-13-  
000-SERIES

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 291  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 21/08/92  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ETIQUETA LACRE DISPOSITIVO ELÉTRICO SENSÍVEL A CARGAS  
ESTÁTICAS

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL:

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 292  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 08/12/92  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: INSPEÇÕES PERIÓDICAS REALIZADAS NAS ANV SAÍDAS DA  
REVISÃO GERAL DO PAMASP

OBS.....: C/HORAS VOADAS NÃO MÚLTIPLAS DE 1200

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR

---



-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 293  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 08/12/92  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: MATERIAL ALTERNATIVO PARA SELO DO REGULADOR DE PRESSÃO  
DE CABINE  
OBS.....: PN 556595-1

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 303  
ORIGEM...: PAMASP

REV:1

DATA BÁSICO : 26/07/93  
DATA REVISÃO: 13/11/00

TÍTULO...: ORIENTAR SOBRE CUIDADOS A SEREM TOMADOS NO MANUSEIO  
COM ÓLEO HIDRÁULICO MIL-H-5606  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BAS/PARQ

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 314  
ORIGEM...: PAMASP

REV:2

DATA BÁSICO : 07/04/94  
DATA REVISÃO: 06/10/94

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA ESTOCAGEM DAS AERONAVES  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 316  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 30/03/94  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA REPAROS DOS FUROS DA PECA SUPORTE  
DO MECANISMO DO PROFUNDOR  
OBS.....: PN 3-73861-505-11

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR  
-----

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 321  
ORIGEM...: PAMASP

REV:1

DATA BÁSICO : 13/10/94  
DATA REVISÃO: 03/03/95

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA DESMONTAGEM,LIMPEZA,INSPEÇÃO E  
MONTAGEM DOS DISPOSITIVOS "COUNTER BALANCE SPRING CARTRIDGE"  
OBS.....: PN 3-13410-1,3-13410-2

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 325  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 11/11/94  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: RECOLHIMENTO DE CUBOS DE RODAS DA AERONAVE SEM  
ROLAMENTOS E SELOS RETENTORES  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BAS/PARQ

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 337  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 07/03/96  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: IMPLANTAR NA PROVEDORIA DA LINHA DE REVISÃO DA  
AERONAVE A FICHA DE MATERIAL SEM HISTÓRICO DE CONSUMO  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR

---

D.TÉCNICA: IT PAMASP 340  
ORIGEM...: PAMASP

REV:1

DATA BÁSICO : 08/04/96  
DATA REVISÃO: 26/08/97

TÍTULO...: ALTERNATIVA DE ADIAMENTO DE RECOLHIMENTO DAS  
AERONAVES F-5E/F AO PAMASP PARA INSPEÇÃO DE 1.200 HORAS  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: CUMPRIR

---

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 349  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 22/07/97  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO E TESTES DO  
VH21A(EMPRESTADO DO FABRICANTE) A SER INSTALADO EM UMA  
AERONAVE F-5 OPERACIONAL,NA BASC  
OBS.....:

TIPO: MANDATORIA

NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 350  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 17/11/97  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROCEDIMENTOS PARA MONTAGEM DE RADOMES (PN 14-62907-5 E  
SEUS ALTERNADOS) DAS AERONAVES F-5E/F DA FROTA DO 1º/14ºGAV  
(BACO),EQUIPADOS COM RADAR APQ-159  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 351  
ORIGEM...: PAMASP

REV:1

DATA BÁSICO : 21/07/98  
DATA REVISÃO: 22/09/98

TÍTULO...: ESTABELECEER REQUISITOS E PROCEDIMENTOS CONCERNENTES A  
ESTOCAGEM, MANUSEIO E UTILIZAÇÃO DE FLUÍDOS HIDRÁULICOS  
AERONÁUTICOS, MIL-H-5606, MIL-H-6083 E MIL-H-83282  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE/BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 353  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 17/08/98  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER OS LIMITES DE DANOS E PROCEDIMENTOS PAR  
REPARO DA DOBRADIÇA DA PORTA DO TREM DE POUSO PRINCIPAL DA ANV  
QUE VENHA APRESENTAR TRINCAS  
OBS.....: PN 14-11212-3/-4

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 356  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 17/09/98  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: INSTRUÇÕES P/VIABILIZAR UMA INSPEÇÃO ÚNICA QUANTO A  
TRINCAS NA METADE INFERIOR DOS ATTACH POINTS LADOS DIREITO E  
ESQUERDO

OBS.....: PN 2-12351 E 2-12365

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 359  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 31/05/99  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PROVER INSTRUÇÕES PARA VIABILIZAR UMA INSPEÇÃO ÚNICA  
QUANTO AO TORQUE DOS PRENDEDORES, PN EW22-5 E EW22-6

OBS.....:

TIPO:

NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 362  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 21/03/00  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: INTRODUIR UMA PINTURA DE MARCAÇÃO QUE DIFERENCIE OS  
SIGHT TEST, QUE EQUIPAM AS ANVS COM RADAR APQ 153 DAQUELES QUE  
EQUIPAM AS ANVS COM RADAR APQ 159

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BAS/PARQ

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 368  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 18/09/00  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO  
DE GAXETAS PN 733A5FT-972-P3 COM DATA DE FABRICAÇÃO ANTERIOR A  
31.12.94

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 373  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 15/11/01  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS DE TESTE, PARCIAIS , PARA O PN TTU-250D, PRESSURE/TEMPERATURE T/S. OS TESTES ENVOLVIDOS SÃO: AUTO EXERCÍCIO, "STATIC (PS) AND PITOT PRESSURE AUTO EXERCISE TEST" E DE VAZAMENTO, "LEAK RATE CALIBRATION"

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: CUMPRIR

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 374  
ORIGEM...: PAMASP

REV:1

DATA BÁSICO : 28/06/02  
DATA REVISÃO: 18/06/04

TÍTULO...: DEFINIR PRAZO E PROCEDIMENTOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO REPARO REALIZADO NO WINDSHIELD FRAME PN 14-13000-7 SN R-1022 A SER INSTALADO NA ANV F-5E 4820 (4200H EM JUN 04)

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQ/BAS

PARECER: CUMPRIR

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 375  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 16/10/02  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS PARA GIRO DAS AERONAVES F-5 NO PAMASP

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE

PARECER: CUMPRIR

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 378  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 11/10/02  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS DE CALIBRAÇÃO DAS CÉLULAS DE CARGA (EMPUXO) DO BANCO DE PROVAS PN A/M37T-6C DA BASE AÉREA DE CANOAS

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQ/BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 379  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 15/10/02  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ORIENTAR OS INSPETORES E TÉCNICOS DAS OFICINAS QUANTO AO AJUSTE DO EQUIPAMENTO DE MEDIDA DE PRECISÃO MICRÔMETRO INTERNO (IMICRO), ANTES DE CADA MEDIÇÃO  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 380  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 07/05/03  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: PADR OS PROCED DE CONSERVAÇÃO E ESTOCAGEM DE PLUGUES ELÉTRICOS DOS DIVERSOS SIST DAS ANVS F-5 E C-115 EM REVISÃO OU INSPEÇ  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQ/BAS      PARECER: CUMPRIR

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 383  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 11/02/04  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTAB PROC PARA CORREÇÃO DE DEFASAGEM ENTRE OS SINCRONOS DA CENTRAL AIR DATA COMPUTER (C.A.D.C.) PN 948312-6-1, 2110756-3-1 E ALTIMETROS PN A4132210003, A4132210103, 3252022-0101, 3252022-0201, 3252001-0101, A4132210015, A4132210115, APLICADOS AO PROJ F-5, QUANDO APLICADOS NA AERONAVE.  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 384  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 19/03/04  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: DESCREVER O PROCESSO DE PINTURA DOS TRENS DE POUSO DE NARIZ PN 14-41600-503 E PRINCIPAIS PN 14-40600-505 OU 14-40600-513 (ESQUERDO) E PN 14-40-600-506, 14-40600-514 (DIREITO), TODOS DA AERONAVE F-5, DESDE A LIMPEZA ATÉ A INSPEÇÃO FINAL.  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO      NÍVEL: PARQUE      PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 388  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 10/03/05  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTAB PROCED PARA MANUTENÇÃO, JUNTO À BASE AÉREA DE SANTA CRUZ, DOS EQUIPAMENTOS CENTRAL AIR DATA COMPUTER (C.A.D.C.) PN 948312-6-1 E ALTÍMETROS PN A4132210003, A4132210103, 3252022-0101, 3252022-0201, 3252001-0101, A4132210015, A4132210115, APLICADOS AO PROJETO F-5.

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 389  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 03/02/05  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTAB PROCED DE CALIBRAÇÃO DAS CÉLULAS DE CARGA (EMPUXO) DO BANCO DE PROVAS PN A/M37T-6C DA BASE AÉREA DE SANTA CRUZ (BASC).

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE/BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 395  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 04/08/05  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS DE CORRETA UTILIZAÇÃO DAS FONTES DE FORÇA, GERADORAS DE TENSÃO E CORRENTE ALTERNADA NO ÂMBITO DO PAMASP E UNIDADES APOIADAS.

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE/BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

D.TÉCNICA: IT PAMASP 396  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 04/08/05  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS DE CORRETA UTILIZAÇÃO DAS FONTES DE FORÇA, GERADORAS DE TENSÃO E CORRENTE CONTÍNUA NO ÂMBITO DO PAMASP E UNIDADES APOIADAS.

OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE/BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----

-----  
D.TÉCNICA: IT PAMASP 397  
ORIGEM...: PAMASP

REV:

DATA BÁSICO : 04/08/05  
DATA REVISÃO: / /

TÍTULO...: ESTABELECEER PROCEDIMENTOS DE CORRETA UTILIZAÇÃO DAS  
DÉCADAS RESISTIVAS NO ÂMBITO DO PAMASP E UNIDADES APOIADAS.  
OBS.....:

TIPO: MANDATÓRIO

NÍVEL: PARQUE/BASE

PARECER: CUMPRIR  
-----



#### 4 ÍNDICE REMISSIVO DE FADT PARA DIRETIVA TÉCNICA

FADT	R	DATA	D.TÉCNICA	R	ORIGEM
001/86		/ /	SIST.HIDRÁULICO		
001/88		29/01/88	1F-5-919	C	USAF
001/89		12/12/88	1F-5-983		USAF
002/86		/ /	MIN-GEN-85 MEM-05		USAF
002/88		07/03/88	1F-5-973		USAF
002/89		12/12/88	1F-5-976	C	USAF
003/88		09/03/88	1F-5-974		USAF
003/97		08/04/97	MSG R171613Z		USAF
004/84 D		17/04/85	1F-5-922	D	USAF
005/95		07/06/95	XX1F-5-6010		USAF
005/99		01/03/99	BS RNT-260A-02		BENDIX
006/95		05/09/95	1F-5-1000	C	USAF
006/99		01/03/99	BS RN-260B-02		BENDIX
007/95		18/09/95	XX1F-5-6012		USAF
007/99		01/03/99	BS RN-260B-02		BENDIX
008/99		01/03/99	BS RN-260B-01		BENDIX
009/99		22/06/99	SB RN-262B-06		BENDIX
010/99		22/06/99	SB RNT 260A-01		BENDIX
011/87		10/03/87	1F-5-961		USAF
012/88		19/04/88	1F-5-968		USAF
012/96		08/03/96	1F-5-1001		USAF
012/99		22/06/99	SB RN-262B-05		BENDIX
013/88		19/04/88	1F-5-964	C	USAF
013/96		08/03/96	1F-5-1002		USAF
014/88		19/04/88	1F-5-966		USAF
014/89		02/04/89	1F-5-986		USAF
014/98		03/06/98	1F-5-1012		USAF
015/84		06/09/84	1F-5-929		USAF
015/88		19/04/88	1F-5-971		USAF
015/91 1		08/10/92	XX1F-5-6007	1	USAF
015/96		18/04/96	SIL 502		MARTIN BAKER
015/99		21/06/99	SB RN-262B-04		BENDIX
016/84 1		05/06/85	1F-5-927	C	USAF
016/87		08/04/87	1F-5-963		USAF
016/88		19/04/88	1F-5E-633	C	USAF
016/91 1		26/09/91	1F-5-6006		USAF
016/99		22/06/99	SB RN-262B-03		BENDIX
017/87		27/03/87	14D2-8-504		USAF
017/91 18		18/03/91	XX1F-5-6005		USAF
018/84		27/09/84	1F-5-933		USAF
018/99		24/08/99	MSG R 041524Z AUG99		NAVY TCG
019/84		16/10/84	1F-5-934	C	USAF
020/90		/ /	ASA/REVESTIMENTO INF/INSP		TCG
021/90		/ /	ASA/REVESTIMENTO INF/INSP		TCG

FADT	R	DATA	D.TÉCNICA	R	ORIGEM
022/99		18/10/99	1F-5-995		USAF
024/84		/ /	1F-5-936		USAF
024/88		03/06/88	1F-5-910	G	USAF
025/88		03/07/88	1F-5-946		USAF
026/00		09/10/00	MSG R 230830Z JUN 00		TCG F-5
026/84		19/11/84	14D2-8-503		USAF
026/86		04/04/86	1F-5-955		USAF
026/88		03/07/88	1F-5-976		USAF
027/00		19/10/00	1F-5-1011C	C	USAF
027/86 A		/ /	SB ACFT TCG-SB-002		USAF
027/86		/ /	TCG 8301-003		TCG
027/97		15/07/97	SL D782-97-001		GOODYERAR
028/00		05/10/00	1F-5-1015		USAF
028/83		28/06/83	1F-5-909		USAF
028/84		11/12/84	1F-5-922	C	USAF
028/86 S1		13/11/89	1F-5-941	S1	USAF
028/86		23/04/86	1F-5-941		USAF
028/93		/ /	1F-5F-535		USAF
029/00		05/10/00	1F-5E-634		USAF
029/93		/ /	TCG BR 9105-12		TCG
030/00		05/12/00	SIL 487		MARTIN BAKER
031/87		24/04/87	1F-5-953	C	USAF
032/87		26/05/87	1F-5-967	C	USAF
032/88		13/06/88	1F-5-982		USAF
033/87		/ /	1F-5E-632		USAF
033/88		08/06/88	1F-5-980		USAF
034/83		14/07/83	1F-5-907		USAF
036/01		04/04/00	SIL 532		MARTIN BAKER
036/01		22/11/00	SIL 532 PJT F-5		MARTIN-BAKER
036/90		/ /	11P1-31-7	S4	USAF
039/01		23/11/00	SIL 530		MARTIN BAKER
039/87		25/06/87	1F-5-960		USAF
040/86		30/04/86	1F-5-938		USAF
040/87		29/06/87	1F-5-869		USAF
041/88		17/06/88	MOD PA702		MARTIN BAKER
041/97		25/08/97	1F-5-1009		USAF
042/90 1		04/04/90	XX1F-5-6003		USAF
042/97		15/09/97	1F-5E-631		USAF
043/90 2		08/10/92	XX1F-5-6004	2	USAF
044/88 2		/ /	1F-5-977		USAF
044/94		27/07/94	1F-5-996		USAF
045/94		28/07/94	XX1F-5-6008		USAF
047/01		16/04/01	SB RNT-260A-03		BENDIX
049/94		05/09/94	XX1F-5-6009		USAF
054/97		22/09/97	SIL 384A		MARTIN BAKER
055/90		/ /	1F-5-985	C	USAF
057/90 1		13/03/91	1F-5-989		USAF

FADT	R	DATA	D.TÉCNICA	R	ORIGEM
058/88		11/07/88	1F-5-962		USAF
059/88		18/07/88	1F-5-981		USAF
065/01		05/06/01	SIL 563		MARTIN-BAKER
066/87		02/09/87	1F-5-954	C	USAF
068/83 2		13/12/85	1F-5-916		USAF
069/86 1		31/07/86	1F-5-943	C	USAF
075/01		16/07/01	1F-5-1018		TCG
076/01		23/07/01	1F-5-1022		TCG
077/01		25/07/01	1F-5-1021		USAF
078/01		14/08/01	6J14-2-36-502		USAF
079/86		19/08/86	1F-5-926	F	USAF
083/91		01/07/91	1F-5F-537		USAF
085/83		19/09/83	1F-5-913		USAF
087/87		/ /	TCG 8706-002		TCG
088/87		17/12/87	1F-5-965		USAF
089/90 1		08/10/92	XX1F-5-6002	1	USAF
102/83		/ /	1F-1-637		USAF
106/83		16/12/83	1F-5-924	C	USAF
107/83		18/10/83	1F-5-923		USAF
111/86		/ /	TCG 8408-014		TCG
112/83		/ /	1F-5-920		USAF
121/83 4		08/11/00	1F-5-921		USAF
125/83		30/11/83	1F-5-918		USAF
125/86		03/09/86	TCG 8208-028		TCG
126/86		/ /	SIL 376		MARTIN BAKER
127/86		30/05/86	1F-5-950		USAF
142/86		03/11/86	1F-5-959		USAF
152/92 1		15/07/97	XX1F-5-6011		USAF
166/96		23/08/96	1F-5-1004		USAF
167/96 1		22/09/97	1F-5-1005		USAF
206/89		/ /	LEME DIR/MEC.OP.		TCG
225/89		06/06/89	1F-5-972		USAF
227/89		10/07/89	33DA21-1-503		USAF
232/89		12/07/89	33DA21-171-501		USAF
248/89		09/08/89	1F-5-897	E	USAF
269/89		15/09/89	SIL 427	1	MARTIN BAKER
278/89		/ /	14D2-8-1		USAF
309/89 1		05/12/89	1F-5-978	C	USAF
309/89 1		05/12/89	1F-5-978		USAF
330/93 1		04/07/94	1F-5-992		USAF

## 5 ÍNDICE REMISSIVO DE PN PARA DIRETIVA TÉCNICA

PN/MOD	D.TÉCNICA
025-750000-1/5	14S1-9-503
025-750000-1/5	14S1-9-504
10007-1	IT PAMASP 139
14-00509-383	1F-5-892
14-10110-601	IT PAMASP 047
14-10110-601	IT PAMASP 079
14-10110-601	IT PAMASP 093
14-10304	1F-5-977
14-10304	1F-5-985
14-10304	1F-5E-632
14-10855	1F-5-753
14-11212-3/-4	IT PAMASP 353
14-11234	1F-5E-595
14-11234-34	1F-5E-595
14-11427	1F-5-992
14-11427	BT SP 90 312 F-5 035
14-11460	IT PAMASP 250
14-11472	BT SP 90 311 F-5 034
14-11611	1F-5-976
14-11611-2/4	1F-5-919
14-11611-2/4	1F-5-978
14-13000-19/21	IT PAMASP 231
14-13000-25	IT PAMASP 091
14-13000-SERIES	IT PAMASP 284
14-16500-501/502	1F-5-888
14-23010	1F-5E-633
14-23415	1F-5-1009
14-23448/49	1F-5-934
14-32104-3	BT SP 89 306 F-5 031
14-32207-1	1F-5-983
14-323207-1	1F-5-981
14-40031-1	1F-5-925
14-40031-1	BT SP 86 269 F-5 023
14-40038-1	1F-5-925
14-40038-1	BT SP 86 269 F-5 023
14-40604-1	1F-5-746
14-40641-1	1F-5-835
14-40641-3	1F-5-835
14-41602-501	1F-5-989
14-41618-7	1F-5-746
14-50271	BT SP 90 311 F-5 034
14-50826-503/505	1F-5-971
14-52110-2	1F-5E-570
14-52702-1	1F-5-1000
14-52934-5	IT PAMASP 200

PN/MOD	D.TÉCNICA
14-54230-1/3	1F-5E-569
14-54230-5/7	1F-5E-569
14-62907-5	IT PAMASP 350
14-62909-19	1F-5E-588
14-62909-21	1F-5E-588
14-64912-1	1F-5E-543
14-64912-3	1F-5E-543
14-72006-5	1F-5E-619
14-73516-1	BT SP 92 341 F-5 042
14-73907-1	1F-5-1006
14-73907-1	1F-5-1006
14-76010-1	33DA21-1-503
14-76011-1	33DA21-171-501
14-84154-1	IT PAMASP 139
14-84154-1	BT SP 83 207 F-5 009
14-84154-1	BT SP 84 223 F-5 016
14-84154-1	BT SP 85 251 F-5 022
14-84155-1	IT PAMASP 139
14-84155-1	BT SP 83 207 F-5 009
14-84155-1	BT SP 84 223 F-5 016
14-84155-1	BT SP 85 251 F-5 022
1411611-1/2/3/4	1F-5-847
1424010	1F-5-774
14950-40	1F-5-714
1630029-1	33D2-6-182-502
16B6630P1	BT SP 92 340 F-5 041
178347-1	1F-5-966
18-10456	1F-5F-537
18-10484	1F-5F-537
18-10624	1F-5-985
18-10638	1F-5-985
18-13000-SERIES	IT PAMASP 284
2-10221-9	BT SP 97 390 F-5 051
2-10301	1F-5-967
2-10301	XX1F-5-6009
2-10347	1F-5-967
2-11402	1F-5-895
2-12351	IT PAMASP 356
2-12365	IT PAMASP 356
2-12365-3/-4	BT SP 94 356 F-5 046
2-12369-5/-6	BT SP 94 356 F-5 046
2-32102-7	BT SP 89 306 F-5 031
2-32103-7	BT SP 89 306 F-5 031
2-32310	1F-5-1002
2-40415-1/503	XX1F-5-6008
2-43120-1	1F-5-756

PN/MOD	D.TÉCNICA
2-43140-1/2	1F-5-968
2-43352-1	BT SP 94 356 F-5 046
2-43803-27	1F-5-938
2-43803-45	1F-5-938
2-70200-517	1F-5-869
2-70200-517	1F-5-897
2-73030-1	1F-5-1006
2-73030-1	1F-5-1006
2-73030-13	1F-5-1006
2-73227-1	1F-5-751
2-733311	1F-5-901
2-74259-1	1F-5-899
219A43	IT PAMASP 066
219A55	IT PAMASP 066
2370017-103	IT PAMASP 094
2488804	1F-5-771
2493196	1F-5-771
26006	BT SP 97 391 F-5 052
3-1121	IT PAMASP 066
3-11227	1F-5-992
3-13000-21	IT PAMASP 091
3-13000-SERIES	IT PAMASP 284
3-13410-1	IT PAMASP 321
3-13410-2	IT PAMASP 321
3-23285	TCG BR 8503-008
3-32207-1	1F-5-754
3-32323	1F-5-953
3-32323	1F-5E-628
3-40128-1	1F-5-972
3-40128-503	1F-5-972
3-41673-1	TCG 8706-002
3-50895-1	1F-5-982
3-64205-501	TCG BR 9105-12
3-70387-11	1F-5-936
3-70387-11	13A5-47-501
3-70387-11	13A5-53-504
3-70476-27	1F-5E-617
3-73141	BT SP 88 288 F-5 026
3-73327-1	1F-5-943
3-73327-1/-1-5	IT PAMASP 214
3-73327-11	1F-5-943
3-73861-505-11	IT PAMASP 316
30-1026-3	BT SP 84 232 F-5 017
30A213	35DA102-13-501
4-10221-1	BT SP 97 390 F-5 051
4-10352-13/15	1F-5-926
4-13319-501	1F-5-898

PN/MOD	D.TÉCNICA
4-27204	XX1F-5-6012
4-82023-7	BT SP 89 308 F-5 032
4018T29G01	1F-5-738
408T28G01	1F-5-738
408T28G02	1F-5-738
42G149	IT PAMASP 151
500111-1	IT PAMASP 213
5001114-3	IT PAMASP 066
5001114-3/4	IT PAMASP 270
5014T68G01	1F-5-738
50C7024	14D2-8-503
50C7024-22	14D1-2-648
50C7024-22	P/QUEDAS PESSOAL
50C7024-25	14D1-2-648
549100-1A	1F-5-930
556595-1	IT PAMASP 293
599-283	XX1F-5-6011
6-10304	1F-5-967
6-10304	1F-5-977
6-10304	1F-5-985
6-10304	XX1F-5-6009
6-10304	1F-5E-632
6-11101-1	XX1F-5-6007
6-11101-1	MSG 181600Z JAN 91
6-11308	XX1F-5-6007
6-11308	MSG 181600Z JAN 91
6-11412	XX1F-5-6009
6-11413	1F-5-944
6-11754	1F-5-895
6-11754	XX1F-5-6002
6-23429	1F-5-955
6-23441	1F-5-955
6-27215	XX1F-5-6012
6-40131-1/2	1F-5-884
6-40416-501	IT PAMASP 226
6-40602-1/5/7/9	1F-5-6006
6-40616-501	BT SP 91 327 F-5 037
6-41602-1/3/11	XX1F-5-6005
6-41602-111/501/503	XX1F-5-6005
6-41673-1	TCG 8706-002
6-41673-501	TCG 8706-002
6-41673-503	TCG 8706-002
6-41673-505	TCG 8706-002
6-41673-507	TCG 8706-002
6-43155-1	1F-5-966
6-43902-509	1F-5-910

PN/MOD	D.TÉCNICA
6-62902-1	BT SP 97 392 F-5 053
6-62904-2	1F-5-760
6-62904-3	1F-5-758
6-62904-3	1F-5-760
6-73192-31	IT PAMASP 248
6010100-5/9	14D2-8-504
622335	35D3-11-36-526
633400-305	IT PAMASP 268
633500-313	1F-5E-509
633500-315	1F-5E-509
633500-315	1F-5E-558
633500-319	1F-5E-558
69C6103	IT PAMASP 211
7-10305	XX1F-5-6007
7-10305	MSG 181600Z JAN 91
7227216-10	1F-5-6006
7227218-10	XX1F-5-6005
76013	35B5-29-501
7829195-10	1F-5-989
8-31433-11	IT PAMASP 162
809955-401	1F-5-849
809955-415	1F-5-849
809955-415/417	13A1-7-502
81-2300-423	13A1-7-502
818260	1F-5-966
832133-10	1F-5-926
832133-10	1F-5E-627
8421724	TCG 8503-008
8443260-10	1F-5E-629
855CF1	1F-5-840
85730302-602A	BT SP 83 211 F-5 011
904J026-5	IT PAMASP 026
95B2200-1	BT SP 84 216 F-5 014
963C567-1	IT PAMASP 026
9908-01	1F-5-961
A/M32A-60/60A	35C2-3-372-518
ABC 5849	1F-5-837
AD-3400	IT PAMASP 257
AL 1020M4	BT SP 83 213 F-5 012
AL 1020M4-1	1F-5-963
AL 1024M4	1F-5-963
AN 960C516	1F-5-971
CAP6086-3	BT SP 97 392 F-5 053
DCN 4-4720	BT SP 85 239 F-5 018
DLA 400-84-F-1551	SFTT 85-008
DSP3-1003	BT SP 97 393 F-5 054



PN/MOD	D.TÉCNICA
ETU-77-E	35D3-3-59-509
ETU-77A/E	35D3-3-59-509
ID86-101-507	TCG BR 8409-010
KP49BSE7004	1F-5-923
KSSB19-5	BT SP 84 216 F-5 014
M22759/11	1F-5-1001
MBEU 225ORU	IT PAMASP 247
MBEU 3072RU	IT PAMASP 247
MBEU 42371	IT PAMASP 209
MBEU 52370	IT PAMASP 209
MBEU 9004PA-1	BT SP 88 293 F-5 028
MBEU 900PA-1	MOD PA702
MBEU 9456PA	BT SP 88 293 F-5 028
MIL-G-23827	SFTT 85-004
MOD BR 0582-018	1F-5-898
MOD BR 0681-016	1F-5-895
MOD BR 0781-030	1F-5-778
MOD BR 1281-033	1F-5-800
MOD BR 8409-009	1F-5-829
MOD BR 8906-021	1F-5-935
MOD TCG 1082-044	1F-5-892
MOD TCG 8208-028	TCG 8208-028
MOD TCG 8301-003	SB ACFT TCG-SB-002
MOD TCG 8303-018	1F-5-941
MOD TCG 8308-048	TCG 8308-048
MOD TCG 8408-014	TCG 8408-014
MOD TCG 8408-015	TCG 8408-015
MOD TCG 8410-021	1F-5-935
MOD TCG 8503-008	TCG 8503-008
MOD TCG 8504-010	1F-5F-537
MOD TCG 8504-012	TCG 8504-012
MOD TCG 8506-022	TCG 8506-022
MOD TCG 8706-002	TCG 8706-002
MOD TCG 8811-018	XX1F-5-6002
MOD TCG 9004-023	XX1F-5-6005
MOD TCG 9004-023	1F-5-6006
MOD TCG BR 8409-010	TCG BR 8409-010
MOD TCG BR 8409-011	TCG BR 8409-011
MOD TCG BR 8503-007	TCG BR 8503-007
MOD TCG BR 8503-008	TCG BR 8503-008
MOD TCG BR 8503-009	TCG BR 8503-009
MOD TCG BR 8503-010	TCG BR 8503-010
MOD TCG BR 8509-016	TCG BR 8509-016
MOD TCG BR 8810-041	TCG BR 8810-041
MOD TCG BR 9105-12	TCG BR 9105-12
MS 14145	1F-5-856

PN/MOD	D.TÉCNICA
MS 21251-B2S	1F-5-942
MS 24496-1	IT PAMASP 126
MS 24496-2	IT PAMASP 126
MS 24498-1	IT PAMASP 126
MS 25224	SOF-GEN-85-01
MS 25231-313	1F-1-637
MS 25231-313	33-1-548
MS 90298-2-F-5	1F-5-791
MS18029-12S3	BT SP 97 393 F-5 054
MS25089-4A	BT SP 97 391 F-5 052
MXU553/A	1F-5-907
NAS 1303-022	1F-5-980
NAS 1351-4H10	BT SP 85 239 F-5 018
NSN 1623-00-042-5677	35F5-1-509
NSN 1623-00-042-5677	35F5-1-510
NSN 1670-00-940-0787	P/QUEDAS PESSOAL
NSN 4920-00-031-3438	33DA21-1-503
NSN 6830-00-281-3036	SFTT 85-008
OMP 3863-3	1F-5-722
OMP 3863-3	1F-5-792
OMP 3863-5	1F-5-722
RR5280A	1F-5-1001
SR 10556A501	1F-5-751
SR 10583A501	1F-5-973
SR 10584A501	1F-5-973
SR10787A	1F-5-1006
SR10787A	1F-5-1006

**6 ÍNDICE DE DIRETIVAS TÉCNICAS EM ESTUDO**

D.TÉCNICA	R	BÁSICO	REVISÃO	ORIGEM
1F-5-6018		17/09/01		USAF
1F-5E-635		13/11/98		USAF
GS88-2	4	01/09/88	12/03/01	AIR BRAKING

## **7 DISPOSIÇÕES GERAIS**

Todos os procedimentos, conceitos e medidas estabelecidos neste "Índice de Diretivas Técnicas - Projeto F-5" deverão estar estritamente em conformidade com a IMA 65-11 "Diretiva Técnica", de 03 de julho de 1996, emanada pela Diretoria de Material da Aeronáutica.

As críticas e sugestões serão bem-vindas, devendo ser encaminhadas ao CDCP do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo.

## 8 DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente TCA entra em vigor após a publicação da Portaria de aprovação, com distribuição compulsória até 30 de Março de cada ano e substitui a TCA 0-18, de 2005.

Compete ao CDCP do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo confeccionar, imprimir e distribuir a presente TCA aos órgãos envolvidos com o Projeto F-5.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo.

### DISTRIBUIÇÃO

Original:

PAMASP: TCTR(CDCP).....01

Cópias:

DIRMAB.....01

BACO(1º/14 Gav).....01

BASC(1ºGavCA).....01

Total.....04